



2017 BOND PROGRAM



Día de elecciones: 7 de noviembre del 2017

#AISDFuturo | AISDFuturo.com

Versión 10.03.17



*Reinventando la experiencia
de la escuela urbana*

Estimada comunidad de Austin:

La Mesa Directiva del Austin ISD aprobó de manera unánime convocar una elección para un bono de \$1,050,984,000 el 7 de noviembre del 2017, que permitiría crear espacios de aprendizaje del siglo XXI para los estudiantes sin aumentar nuestra tasa tributaria.

Este bono está diseñado para modernizar o construir 16 escuelas nuevas, algunas de las cuales servirían para reemplazar a las ya existentes. También incluye propuestas para actualizar escuelas con proyectos de mejoras de capital. Algunos proyectos clave incluidos en la propuesta del bono son:

- Mejoras de transporte y tecnología en todo el distrito.,
- Mejoras para abordar la sobrepoblación y las necesidades esenciales, y
- Reinención de programas para el aprendizaje del siglo XXI.

Este paquete del bono es la culminación de casi dos años de intenso trabajo. La Mesa Directiva del AISD estableció en 2015, el Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos (FABPAC, por sus siglas en inglés) que es liderado por ciudadanos. El FABPAC evaluó las necesidades de mejoras de capital y ofreció recomendaciones a la Mesa Directiva acerca de la planeación de instalaciones a largo plazo, todo lo cual pasó a formar parte del Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por sus siglas en inglés).

El FABPAC ha recibido y revisado más de 5,000 comentarios de miembros de la comunidad en relación a sus recomendaciones. La Mesa Directiva aprobó una propuesta de bono en base al FMP, que sirve como una guía de alto nivel para todas las instalaciones del distrito durante los próximos 25 años.

El bono de 2017 está diseñado para reemplazar, mejorar, renovar y equipar instalaciones para nuestros casi 83,000 estudiantes y 12,000 empleados. Este folleto sobre el bono es un resumen detallado de cada proyecto incluido en la propuesta del bono, pero sabemos que usted aún podría tener preguntas. Estamos aquí para responder esas preguntas y asegurarnos de que usted tenga toda la información que necesite. Puede comunicarse con nosotros para hablar sobre el bono al:

- Teléfono: 512-414-9595
- Correo electrónico: Future@AustinISD.org
- Página de Internet: www.AISDFuturo.com
- Medios sociales: #AISDFuturo

La votación anticipada será del 23 de oct. al 3 de nov. y el día de la elección será el 7 de nov.

Gracias por su interés en el AISD,

Paul Cruz, Ph.D

Superintendente

Distrito Escolar Independiente de Austin

Aprendizaje del siglo XXI sin un aumento a la tasa de impuestos



Superintendente de escuelas

Paul Cruz, Ph.D

Directora General Financiera

Nicole Conley Johnson

Director General de Capital Humano

Dr. Fernando Medina

Director General de Enseñanza y Aprendizaje

Edmund Oropez

Director de Administración de Construcción

Gordon King

Director Ejecutivo de Instalaciones


Paul Turner

Mesa Directiva

Kendall Pace	Presidente, Puesto General 9
Geronimo M. Rodriguez, Jr.	Vicepresidente, Distrito 6
Julie Cowan	Secretaria, Distrito 4
Dr. Edmund T. Gordon	Distrito 1
Dr. Jayme Mathias	Distrito 2
Ann Teich	Distrito 3
Amber Elenz	Distrito 5
Yasmin Wagner.	Distrito 7
Cindy Anderson	Puesto General 8

Contenido

Resumen de la propuesta del bono	2
Información acerca de la votación	9
Desarrollo del programa del bono.....	10
Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos	11
Información financiera	12
Hojas informativas de los proyectos	16
Escuela Preparatorias	17
Escuela Secundarias	36
Escuela Primarias	58
Instalaciones de todo el distrito	161
Preguntas frecuentes	179





*Resumen de
propuestas del bono*

Lista actualizada de la tabla de proyectos previstos

Título del proyecto anticipado	Descripción de las mejoras propuestas	Costo total
Deficiencias fundamentales de las instalaciones	Proyectos relacionados con el mantenimiento de la condición física y operación de instalaciones existentes	\$196,116,000
Modernización de la Escuela Primaria Casis	Nueva construcción, capacidad para 870 estudiantes	\$35,150,000
Modernización de la Escuela Primaria Menchaca	Nueva construcción, capacidad para 870 estudiantes	\$33,300,000
Modernización de la Escuela Primaria T. A. Brown	Nueva construcción, capacidad para 522 estudiantes	\$30,797,000
Modernización de la Escuela Primaria Govalle	Nueva construcción, capacidad para 522 estudiantes, la construcción proyectada tendrá capacidad adicional para más de 100 estudiantes	\$32,499,000
Modernización de Rosedale	Nueva construcción en el Prekinder Read, capacidad para 100 estudiantes, potencial para aumentar la capacidad en el futuro	\$40,000,000
Modernización de la Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards (Etapa 1)	Etapa 1 del reemplazo del plantel. capacidad para 1100 estudiantes	\$70,000,000
Modernización de la Escuela Primaria Brentwood	Modernización total (reconstrucción parcial / renovación parcial) capacidad para 696 estudiantes	\$35,764,000
Modernización de la Escuela Secundaria Murchison (Etapa 1)	Incorporación del 6.o grado, cambiar biblioteca y administración, retechar el edificio anexo, agregar el círculo para el autobús, capacidad para 1700 estudiantes	\$23,655,000
Proyecto de relevo del noroeste para la capacidad de la escuela primaria	Podría incluir la modernización total, modernización gradual, adquisición de terreno, nueva construcción o renovación	\$60,000,000
Modernización de la Escuela Preparatoria Bowie (Etapa 1)	Sobrepoblación en las materias básicas (Bellas Artes y Deportes), estructura del estacionamiento, mejoras al lugar de retención y calidad del agua, capacidad para 2900 estudiantes	\$88,000,000
Nuevo relevo para Blazier 4-6 (futuros 6-8)	Nueva construcción, etapa 1, capacidad para 1,100 estudiantes	\$50,000,000
Nueva escuela primaria del suroeste	Nueva construcción, capacidad para 522 estudiantes, aumentar la capacidad estudiantil a 600 si es posible	\$36,167,000
Seguridad	Actualización de las alarmas contra incendios, cámaras para Educación Especial, remplazo de cámaras de seguridad obsoletas, actualización del sistema de seguridad de las escuelas secundarias y preparatorias	\$19,042,000
Equipo de la policía	Actualizaciones del radio, la consola de despachadores, el Sistema de administración de grabaciones y el servidor	\$7,508,000
Reparaciones del equipo de montaje	Reparaciones de los accesorios para montaje del teatro en las instalaciones de Bellas Artes de Covington, Crockett, Reagan, Kealing, Akins, Anderson, Fulmore, Austin, Mendez	\$2,196,000
House Park	Mejorar la cabina de prensa (ADA incluida), mejorar la tienda de comida y los baños	\$6,000,000
Transporte	Proyectos de transporte: remplazo de 190 autobuses, 30 autobuses adicionales, sistema de flota automatizada	\$21,400,000
Escuela Preparatoria Austin	Nueva adición para atender las malas condiciones de los espacios deportivos y renovación para las materias básicas (Educación Especial, Destrezas para la vida diaria, Bellas Artes, CTE)	\$23,468,000
Tecnología	Computadoras para maestros, mejoras en laboratorios de computación, mejoras al sistema de la red, sistemas de presentación y computadoras portátiles para los estudiantes	\$55,500,000
Costos financieros del bono	Expedición del bono, cuotas legales, actualizaciones de evaluación, actualizaciones del FMP, resoluciones de reembolso	\$30,000,000
Proyecto de modernización del Equipo Vertical de LBJ	Proyecto de modernización del Equipo Vertical de LBJ	\$25,000,000
Proyecto de modernización del Equipo Vertical de Eastside	Proyecto de modernización del Equipo Vertical de Eastside	\$25,000,000
Mobiliario	Mejoras al mobiliario que no ha sido designado	\$5,000,000
Reinvención del currículo de Bellas Artes - Escuela Secundaria Covington	Escuela Secundaria Covington: Renovaciones en arte, música y danza	\$1,503,000
Reinvención del currículo de Bellas Artes - Escuela Preparatoria McCallum y Escuela Secundaria Lamar	Escuela Preparatoria McCallum: adición en teatro y danza; Escuela Secundaria Lamar: Adiciones en teatro y danza, renovación y nueva adición en música y un adición en arte	\$10,797,000
Plan Maestro del cocurrículo y del plantel	Plan Maestro del cocurrículo y del plantel (todas las preparatorias, algunas secundarias, bellas artes, deportes y la educación técnica y de carreras)	\$1,513,000
Escuela Preparatoria Eastside Memorial modernizada en la Anderson original	Construir una nueva escuela preparatoria modernizada en la Anderson original, capacidad para 800 estudiantes	\$80,000,000
Mudanza de LASA a Eastside	Renovaciones mínimas a Eastside para recibir a LASA	\$4,000,000
Nueva Escuela Secundaria en el noreste	Nueva construcción, capacidad para 800 estudiantes	\$60,958,000
Escuela Preparatoria Médica LBJ ECHS (etapas 1 y 2)	Escuela Preparatoria Médica LBJ ECHS (etapa 2) y el desarrollo del programa médico (solo la etapa 1)	\$22,000,000
Reinvención académica Career Launch, Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Reagan ECHS	Desarrollo del programa Career Launch en la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Reagan	\$2,402,000
Subtotales del programa		\$1,134,735,000
Menos la venta del terreno estimada		\$(40,000,000)
Menos la contingencia del bono anterior		\$(43,751,000)
Costo Total del bono		\$1,050,984,000

Nota: *Los fondos de contingencia se priorizarán para desahogar la sobrepoblación en las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.


Los proyectos que están en azul están completos o en la etapa 1 de los proyectos de modernización.

Evaluación de la condición de las instalaciones del bono del 2017 del AISD

Puntaje en la FCA

- Excelente: 90 - 100
- Bueno: 70 - 89
- Promedio: 50 - 69
- Malo: 30 - 49
- Falla: < 30

El puntaje de la Evaluación de la Condición de las Instalaciones es una medida de la condición de los sistemas físicos del edificio, tales como el techo, los sistemas de calefacción y aire acondicionado, el sistema eléctrico, las paredes, el suelo, los estacionamientos, etc. Una instalación en excelente condición tendrá una calificación FCA alta y una instalación en mala condición tendrá una calificación FCA baja.




8/29/2017

Costo del Proyecto del Bono 2017 del AISD por instalación

Total Dollars

- Below \$250,000
- \$250,000 - \$1,000,000
- \$1,000,000 - \$5,000,000
- \$5,000,000 - \$20,000,000
- \$20,000,000 - \$40,000,000
- \$40,000,000 +



9/26/2017

Distrito Escolar Independiente de Austin

Aprendizaje del Siglo XXI sin aumentar la tasa de impuestos

7 DE NOV. DEL 2017

BONO DE \$1.05 MILLARDOS



Mejoras hechas en todo el distrito
16 planteles nuevos o modernizados



¿Cómo afectará el bono la tasa de los impuestos sobre mi propiedad?

No la afectará. El Austin ISD necesita atender las deficiencias que existen en las instalaciones, y se compromete a crear espacios de aprendizaje del Siglo XXI para todos nuestros estudiantes. **Esto se puede lograr sin tener que elevar la tasa de impuestos.**



Es importante saber que el distrito no pedirá prestada la cantidad total del valor del bono el primer día. Pediremos prestado y pagaremos la deuda mientras avanzamos. También utilizaremos otros recursos como apoyo, incluyendo ventas planificadas de edificios y tierra, así como combinación de planteles para equilibrar los cambios en la población.

El Austin ISD tiene proyectado pagarle al estado \$534 millones de dólares en impuestos locales como parte de la recuperación, o Robin Hood. Si no existiera la recuperación, el distrito no tendría la necesidad de pedir este bono. Los fondos que los distritos escolares reciben de un bono, no están sujetos a la recuperación, por lo tanto, conservamos más de los dólares provenientes de los impuestos.

7 de noviembre—La propuesta

LO QUE DICE LA PAPELETA DE VOTO: “¿Debe dársele autorización a la Mesa Directiva (la “Mesa Directiva”) del Distrito Escolar Independiente de Austin (el “Distrito”) para emitir bonos del distrito, en una o más series o cuotas sobre el capital de \$1,050,984,000 para la construcción, adquisición, rehabilitación, renovación, expansión, mejora, modernización y equipo en los edificios del distrito, incluyendo (I) Equipo y sistemas tecnológicos, (II) Equipo y sistemas de seguridad y protección, (III) Mejoras para atender las preocupaciones sobre la seguridad y la sobrepoblación, (IV) Mejoras para estudiantes con necesidades especiales, y (V) Reinversión de programas para el aprendizaje del Siglo XXI; la compra de los espacios necesarios para edificios escolares; y la compra de autobuses escolares nuevos, los bonos deberán madurar, devengar intereses y ser emitidos y vendidos en conformidad con la ley en el momento de expedición; y la Mesa Directiva estará autorizada para recaudar, comprometerse, evaluar y recolectar, impuestos ad valorem anuales sobre todos los bienes gravables en el distrito de manera suficiente, sin límite de tasa o cantidad, para pagar el capital e intereses del bono, y el costo de cualquier acuerdo del crédito (incluyendo los acuerdos del crédito ejecutados o autorizados con anticipación, en relación o conexión con los bonos), todo como está autorizado por la constitución y leyes del Estado de Texas y los Estados Unidos de América?”

Tipos de proyectos del bono

1. **En todo el distrito**, los estudiantes recibirán mejoras en:



Tecnología



Autobuses nuevos

así como **proyectos específicos para ciertas escuelas**, tales como nuevas instalaciones para la escuela Rosedale, la cual ofrece oportunidades específicas para los estudiantes más frágiles médicamente.

2. Habrá 16 escuelas **nuevas o modernizadas**:



Nuevas escuelas Rosedale y Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial en el sitio original de la escuela L.C. Anderson




Modernizaciones a la Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards;

Escuela Preparatoria Bowie,

Equipos verticales Eastside y LBJ; Escuela Intermedia

Murchison; Escuela Primaria Brentwood; y un proyecto

para aliviar a la escuela al noroeste




Nuevas instalaciones de las primarias Casis, Govalle, Menchaca y T.A. Brown; una nueva primaria en el suroeste; y un proyecto para aliviar a la escuela Blazier



Nueva escuela secundaria en el noreste de Austin

3. **Programas de reinversión** para el aprendizaje del siglo XXI, que incluirían:



Escuelas Preparatorias de Universidad Temprana




Renovaciones a las áreas de Bellas Artes



Escuela Preparatoria de Universidad Temprana LBJ con enfoque médico

Total de la propuesta del bono

\$1,050,984,000



- 16 Modernizaciones & escuelas nuevas
- Seguridad de vida, equipo de policía y deficiencias críticas
- Mejoras de tecnología en todo el distrito
- Ampliación y renovación de la Preparatoria Austin, cambio de LASA a Eastside, Escuela de Medicina LBJ ECHS y enfoque tecnológico en Reagan ECHS
- Costos para diseñar el bono, planeación central & actualización del mobiliario
- Autobuses nuevos & sistema automatizado de flotilla
- Renovaciones de las áreas de Bellas Artes en Covington, Lamar y McCallum
- Instalaciones deportivas centrales

La cantidad total es menor de \$83,751,000 la cual incluye ventas propuestas de terrenos y otros recursos para apoyo.

Lenguaje oficial propuesto

¿DEBE DÁRSELE AUTORIZACIÓN A LA MESA DIRECTIVA (LA "MESA") DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN (EL "DISTRITO") PARA EMITIR BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS SERIES O CUOTAS EN LA CANTIDAD PRINCIPAL DE \$1,050,984,000 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, EXPANSIÓN, MEJORA, MODERNIZACIÓN Y EQUIPO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, INCLUYENDO (I) SISTEMAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO, (II) SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, (III) MEJORAS PARA ABORDAR INQUIETUDES DE SOBREPoblACIÓN Y SEGURIDAD, (IV) MEJORAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES Y (V) REINVENCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI; LA COMPRA DE LOS LUGARES NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES; Y LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES; BONOS TALES QUE MADURARÁN, PRODUCIRÁN INTERESES Y SE EMITIRÁN Y VENDERÁN DE ACUERDO CON LA LEY EN EL MOMENTO DE SU EMISIÓN; Y DEBE DÁRSELE AUTORIZACIÓN A LA MESA PARA RECAUDAR, PROMETER, EVALUAR Y RECOLECTAR IMPUESTOS PROPORCIONALES AL VALOR DE TODA PROPIEDAD IMPONIBLE EN EL DISTRITO SUFICIENTE Y SIN LÍMITE DE TASA O CANTIDAD PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y EL INTERÉS DE LOS BONOS, Y LOS COSTOS DE CUALQUIER CONTRATO DE CRÉDITO (INCLUYENDO CONTRATOS DE CRÉDITO EJECUTADOS O AUTORIZADOS A CUENTA DE, EN RELACIÓN CON, O EN CONEXIÓN CON LOS BONOS), TODO ESTO COMO LO AUTORICE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA?

Información acerca de la votación

La votación anticipada será desde el lunes, 23 de oct. hasta el viernes, 3 de nov. El día de la elección es el martes, 7 de nov. Durante la votación anticipada y el día de la elección, se puede votar en cualquier centro de votación del condado de Travis donde haya un póster que diga "Vote aquí". Para una lista de los sitios de votación y más información, vea el sitio web de la Secretaría del Condado de Travis, www.traviscountyclerk.org.

**La votación
anticipada**
comienza el
**23 de
Octubre**





Desarrollo del programa del bono

Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos

El Distrito Escolar Independiente de Austin se compromete a brindar una experiencia educativa integral de alta calidad que prepare a los estudiantes para la universidad, la carrera profesional y la vida. Para ofrecer instalaciones que apoyen el desempeño de cada estudiante, la Mesa Directiva del AISD le encomendó a la administración crear el Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos (FABPAC, por sus siglas en inglés). El deber del FABPAC era crear una visión a largo plazo para las instalaciones del distrito al actualizar el Plan Maestro de Instalaciones del 2014 para apoyar programas de bonos futuros.

El FABPAC trabajó diligentemente desde octubre del 2015 hasta junio del 2017 para actualizar el FMP, una hoja de ruta a 25 años, para ofrecer espacios de aprendizaje del siglo XXI en todas las escuelas e instalaciones, y para crear este programa comprehensivo del bono. Como es el caso para todos los cuerpos consultivos del distrito, el comité dio tiempo para comentarios públicos en cada junta. El comité también organizó cinco series de participación comunitaria y recibió más de 5,000 comentarios en 500 oportunidades de participación.

Los miembros del comité incluyen:

- Leticia Caballero (copresidente)
- Cherylann Campbell (copresidente)
- Roxanne Evans (copresidente)
- Kristin Ashy
- Michael Bocanegra
- Rich DePalma
- Gabriel Estrada
- Paulette Gibbins
- Mark Grayson
- Dusty Harshman
- Marguerite Jones
- Jodi Leach
- Jennifer Littlefield
- Scott Marks
- Cynthia McCollum
- Rick Potter
- Joel Siedlecki
- Tali Wildman

El FABPAC revisó la Evaluación de la Condición de las Instalaciones y la Evaluación de la Idoneidad Educacional del distrito, que reveló necesidades actuales de casi \$4 millones. El bono del 2017 propuesto es el próximo paso para modernizar las escuelas a través de los proyectos comprehensivos recomendados en el FMP.

Surgieron dos temas cuando el comité priorizó las necesidades y creó proyectos potenciales para el bono del 2017:

Los proyectos de nuevas construcciones y modernización aliviarían la sobrepoblación en varias escuelas en base a quién tenga mayor necesidad, y reemplazaría las escuelas en los planteles existentes en casos en que la naturaleza y gravedad de las deficiencias de los edificios descartan reparaciones. En algunos casos, existe la oportunidad de que las escuelas nuevas o modernizadas reciban estudiantes de escuelas cercanas.

Los proyectos de enfoque se proponen para las mejoras críticas necesarias para las instalaciones antes de un proyecto de modernización escolar programado para más adelante en el FMP. Estos proyectos pueden abordar problemas con el techo, el aire acondicionado, de seguridad, reparaciones de la tramoya del teatro y otras necesidades.

El FABPAC recomendó proyectos que 1. creen espacios flexibles que estén al día con las metodologías educativas de vanguardia; 2. mejoren el acceso a la tecnología; y 3. creen espacios de reunión comunitaria en el plantel.

En coordinación con las nuevas especificaciones educativas, se diseñarán, construirán y equiparán espacios que ayuden a los estudiantes a adquirir las destrezas competitivas del AISD para el aprendizaje del siglo XXI, las 6 C:

- Colaboración
- Comunicación
- Conexión
- Conocimiento cultural
- Creatividad
- Capacidad analítica

Durante las deliberaciones sobre la construcción de nuevas instalaciones escolares y adición de salones de clases, el comité se benefició de la pericia de un demógrafo independiente, quien proporcionó un análisis sobre la población estudiantil y las tendencias de construcción residencial, así como otros factores relacionados con la matrícula estudiantil.

Información financiera

No habrá impacto sobre la tasa de impuestos

La tasa de impuestos de un distrito escolar consiste en dos partes: 1) Mantenimiento y Operaciones (M&O) y 2) Servicios de la Deuda, que también se conoce como Interés y Amortización (I&S). La tasa de impuestos de mantenimiento y operaciones financian el Fondo General de Operaciones, que paga sueldos, materiales, utilidades, seguro, equipo y otros costos de las operaciones diarias. La tasa de impuestos de I&S provee ingresos para el fondo de los servicios de la deuda y solo se puede utilizar para retirar bonos vendidos para propósitos específicos: construcción, renovaciones, autobuses, edificios portátiles, terrenos, tecnología y el costo de la emisión de los bonos.

El Programa del Bono del 2017 del Distrito Escolar Independiente de Austin busca la autorización de más bonos sin aumentar la tasa de impuestos de I&S, que se proyecta que permanecerá igual en \$0.113 por cada cien dólares de tasación de bienes inmuebles y propiedades personales.

En base a la eliminación de la deuda pendiente y el crecimiento proyectado de la base de impuestos del distrito, el distrito espera tener suficiente capacidad para emitir más bonos sin aumentar la tasa de impuestos actual.

Además, en el caso de los contribuyentes de 65 años de edad o mayores, no habrá un impacto sobre los impuestos de su vivienda, ya que los impuestos se congelan para las viviendas de los contribuyentes de 65 años de edad o mayores que han solicitado el tope de impuestos sobre la vivienda.

Es importante notar que la tasa de impuestos es una de dos variables importantes que determinan la cantidad del pago anual de impuestos de un contribuyente, y el pago anual de impuestos de cada contribuyente está sujeto a cambios y puede aumentar en base a cambios anuales en la tasación de la propiedad imponible de dicho contribuyente.

Política y suposiciones fiscales conservadoras

Uno de los objetivos principales de la estrategia de deuda del distrito es identificar e implementar alternativas financieras que minimicen el efecto sobre los servicios de la deuda del AISD y, por lo tanto, la imposición de la tasa de impuestos de I&S requerida para la autorización del bono escolar de \$1.05 millardos. El asesor financiero externo del distrito preparó un análisis de capacidad del bono para determinar el impacto de la tasa de impuestos en el programa del bono propuesto en comparación con diversas opciones de deuda. En base a estos resultados, el distrito utilizará estrategias para el manejo de la deuda diseñadas para reducir el costo de la deuda y mantener la tasa de impuestos actual, incluyendo eliminar la deuda existente a medida que se agregan nuevas deudas, y refinanciar y reestructurar la deuda pendiente para aprovechar las condiciones favorables del mercado. Al preparar el análisis y las proyecciones de las tasas de impuestos, el asesor financiero externo del distrito utilizó las siguientes suposiciones conservadoras en relación al aumento, la inflación y otros factores:

- La tasación seguirá aumentando pero a un ritmo más lento que en años anteriores.
- Los valores de tasación excluyen la vivienda, mayores de 65 y otras exenciones.
- Las tasas de recolección de impuestos permanecerán estables en base a tendencias históricas en aproximadamente 99 por ciento.
- La autorización del bono de \$1.05 millardos se emitirá en cuotas anuales durante cinco años, con cada cuota siendo amortizada durante un término de 25 años, muy por debajo del límite legal de 40 años.
- Por último, se supuso que el distrito mantendría su calificación AAA de bonos y obtendría una Garantía de Fondo Escolar Permanente para conseguir las tasas de interés más competitivas.

No se recuperan los impuestos sobre los I&S

En el 2018, el Austin ISD anticipa enviarle casi \$534 millones al estado conforme a las disposiciones de recuperación

del plan "Robin Hood". Desde el comienzo del programa de financiamiento escolar del estado en 1993, el Austin ISD ha enviado más de \$2.5 millardos al Fondo General del estado. El distrito enviará casi \$1.2 millardos en los próximos dos años. El Austin ISD estima que podría reducir su tasa de impuestos de M&O en casi 50 centavos, lo cual podría ahorrarle al propietario residencial promedio del Austin ISD más de \$1,700 en su cuenta de impuestos, si no fuera por esta responsabilidad que el distrito tiene con el estado

Los fondos de servicios de la deuda son la fuente principal de financiamiento del distrito para mejoras de capital. Los dólares de servicios de la deuda no están sujetos a las disposiciones de recuperación del plan "Robin Hood", así que todos los dólares recolectados para el pago de los bonos autorizados por la elección del bono se quedarán en el distrito y sus escuelas y estudiantes.


Amortización de la deuda pendiente del distrito

Las tablas a continuación ofrecen información de la deuda pendiente actual del Austin ISD, la historia de la tasa de impuestos y una comparación de tasas de impuestos con otros distritos escolares públicos del centro de Texas.

El Programa del Bono del 2017 propuesto es el próximo paso para modernizar las escuelas del Austin ISD de forma sistemática a través de una serie de proyectos comprensivos según el Plan Maestro de Instalaciones del distrito aprobado.

Nota: Las tasas estimadas de impuestos y otros estados de cuenta como se presentan están (i) basados en ciertas suposiciones, incluyendo aquellas en relación al mercado actual, las tasas de interés y las condiciones económicas en el momento de la emisión de los bonos, (ii) sujetos a cambio en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones existentes en el momento en que se emitan los bonos difieran de tales suposiciones y proyecciones, (iii) siendo provistos sin garantía alguna de que tales proyecciones ocurrirán, y no pretenden dar pie a un contrato con los votantes ni limitar la autoridad de la Mesa Directiva de emitir bonos de acuerdo con la propuesta, si se aprueba.

La deuda pendiente actual y su pago




Fuente: Calendario de la amortización de la deuda pendiente a partir del 30 de junio del 2016 (sin auditar)

Historia de la tasa de impuestos del Austin ISD


El Código de Educación de Texas establece la base legal de la creación del presupuesto de los distritos escolares. La fuente principal de ingresos presupuestarios del AISD consiste en dos partes de la tasa de impuestos sobre la propiedad. La primera porción, que es la parte más grande, es la tasa de mantenimiento y operaciones (M&O). Esta parte apoya al Fondo General, que consiste en gastos como salarios, materiales, utilidades, equipo, etc. El AISD ha podido mantener esta tasa igual por los últimos 10 años (actualmente en 1.0790 por valor de \$100). Es importante notar que estos fondos están sujetos al Capítulo 41 (Recuperación).

La otra parte es la tasa de interés y amortización (I&S, por sus siglas en inglés). Estos fondos vienen de bonos autorizados por los votantes del Austin ISD y se usan para gastos asociados con la construcción de nuevas escuelas, mejoras de capital, terrenos y otros asuntos importantes. Esta tasa está actualmente establecida en 0.1130 por valor de \$100. La tasa de I&S en el año fiscal 2014 fue de 0.1630 y ha disminuido o permanecido igual. Se proyecta que permanecerá igual si los votantes autorizan otro millardo de dólares en la elección del bono en noviembre.



Comparación de la tasa de impuestos con otros distritos escolares del centro de Texas

Esta gráfica muestra la tasa de impuestos de M&O e I&S del AISD para los años fiscales 2017 y 2018. La gráfica también incluye distritos vecinos de Austin junto con sus tasas de M&O e I&S para el año fiscal 2017. Aunque el AISD tiene una tasa de impuestos de M&O más alta, la tasa combinada de M&O e I&S es considerablemente más baja que la de la mayoría de distritos vecinos. Al comparar la tasa combinada del AISD con la del Pflugerville ISD, la tasa del AISD es \$0.348 más barata.





Hojas informativas de los proyectos

Escuelas
preparatorias
Página 17

Escuelas
secundarias
Página 36

Escuelas
primarias
Página 58

Instalaciones
de todo
el distrito
Página 161

Escuelas preparatorias

Escuela Preparatoria Akins	18
Escuela Preparatoria Anderson.	19
Escuela de Ann Richards para Líderas de Mujeres Jóvenes	20
Escuela Preparatoria Austin.	22
Escuela Preparatoria Bowie	24
Escuela Preparatoria Crockett	26
Escuela Preparatoria Eastside Memorial	27
Escuela Preparatoria Garza Independence	28
Escuela Preparatoria Lanier	29
Escuela Preparatoria Liberal Arts and Science Academy (LASA)	30
Escuela Preparatoria LBJ.	31
Escuela Preparatoria McCallum	32
Escuela Preparatoria Reagan	33
Escuela Preparatoria Travis	34



10701 S. First St.
Austin, TX 78748

Capacidad existente: 2,394
Capacidad planeada: 2,394
Uso 2016/2017: 113%

Área del edificio: 346,839 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 58 acres
Fecha de la primera construcción: 2000

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Reemplazo del tejado
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
68	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
60	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$13,196,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



8403 Mesa Dr.
Austin, TX 78759

Capacidad existente: 2,373
Capacidad planeada: 2,478
Uso 2016/2017: 96%

Área del edificio: 323,935 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 39 acres
Fecha de la primera construcción: 1973

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones arquitectónicas y al interior
- Mejoras al drenaje y ventilación en los espacios debajo de los edificios
- Diseño master del campus
- Mejoras al patio
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Reemplazo del tejado
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
84	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
 Excelente 90 - 100	

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
64	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
 Excelente 81 - 100	

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$11,163,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA DE ANN RICHARDS PARA LÍDERES DE MUJERES JÓVENES HOJA DEL PROYECTO



2206 Prather Ln.
Austin, TX 78704

Área del edificio: 123,686 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 15 acres
Fecha de la primera construcción: 1958

Capacidad existente: 924
Capacidad planeada: 1,015
Uso 2016/2017: 85%

Sobre el Campus

La Escuela Ann Richards para Mujeres Líderes Jóvenes consta de una comunidad de niñas quienes están comprometidas a edificar sus comunidades y a cambiar el mundo. Estudiantes de los grados 6° al 12° de todo Austin son preparadas para la universidad a través de difíciles estudios y proyectos de servicio de situaciones reales.

Proyectos propuestos

- Fase 1 de modernización completa de las instalaciones actuales para convertirlas en una escuela de vanguardia en el lugar actual
- Demolición y nueva construcción para Deportes, Bellas Artes, Cafetería y Cocina, Mediateca con una porción para Educación Técnica y Profesional y el ala académica de la escuela preparatoria
- Ligera renovación de las instalaciones actuales para convertirlas en el ala académica temporal de la escuela secundaria y Educación Técnica y Profesional
- Nueva construcción para aumentar la capacidad
- Nueva construcción que se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD
- Nuevos campos deportivos y estacionamiento adicional
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para mayor información detallada acerca del Plan Maestro a largo plazo de las instalaciones en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela visite la página www.aisdfuturo.com.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Preparatoria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
67	28	TBD
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Preparatoria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
56	47	TBD
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos


\$70,416,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA DE ANN RICHARDS PARA LÍDERES DE MUJERES JÓVENES HOJA DEL PROYECTO

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- | | |
|--|----------------------------------|
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS |
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS |
|  | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS |
|  | ESPACIOS DEPORTIVOS |
|  | COCINA Y CAFETERÍA |
|  | CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|  | RENOVACIONES |
|  | NUEVA CONSTRUCCIÓN |



1715 W. Cesar Chavez St.
Austin, TX 78703

Capacidad existente: 2,247
Capacidad planeada: 2,247
Uso 2016/2017: 97%

Área del edificio: 340,540 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 44 acres
Fecha de la primera construcción: 1975

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Diseño del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reemplazo total de la pista de carreras
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras de las nuevas ampliaciones al Departamento de Deportes y renovaciones para cursos básicos (Educación Especial, Destrezas de la Vida Diaria, Bellas Artes, Educación Técnica y Profesional)
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
62	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
60	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$30,198,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- | | |
|--|----------------------------------|
| A | ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS |
| B | ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS |
| C | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS |
| D | ESPACIOS DEPORTIVOS |
| E | COCINA Y CAFETERÍA |
| F | CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|  | RENOVACIONES |
|  | NUEVA CONSTRUCCIÓN |



4103 W. Slaughter Ln.
Austin, TX 78749

Área del edificio: 422,688 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 66 acres
Fecha de la primera construcción: 1988

Capacidad existente: 2,463
Capacidad planeada: 2,900
(después de todas las fases de modernización completa)
Uso 2015/2016: 118%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Diseño master del campus
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Fase 1 de modernización completa de las instalaciones actuales para convertirlas en una escuela de vanguardia en el lugar actual
- Se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD
- Instalaciones mejoradas para el estacionamiento, incluyendo una nueva estructura para estacionamiento
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la plomería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
64	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
 Excelente 90 - 100	

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
61	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
 Excelente 81 - 100	


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$91,030,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A** ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B** ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C** ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D** ESPACIOS DEPORTIVOS
- E** COCINA Y CAFETERÍA
- F** CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN



5601 Manchaca Rd.
Austin, TX 78745

Capacidad existente: 2,163
Capacidad planeada: 2,163
Uso 2016/2017: 70%

Área del edificio: 336,603 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 40 acres
Fecha de la primera construcción: 1969

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras al drenaje y ventilación en el espacio debajo de los edificios
- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al salón de Destrezas de la vida diaria
- Mejoras a la plomería
- Reemplazo del tejado
- Mejoras de seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
65	67
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
58	56
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$15,095,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PREPARATORIA EASTSIDE MEMORIAL & PREPARATORIA INTERNACIONAL SITUADO EN EL CAMPUS ORIGINAL L.C. ANDERSON

HOJA DE PROYECTO



Eastside Memorial ECHS Campus



Plano de planificación preliminar Original L.C. Anderson Campus

Información para el futuro lugar en las instalaciones de la L.C. Anderson original

901 Neal St.
Austin, TX 78702

Área del edificio: 88,680 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 20 acres

Fecha de la primera construcción: 1953
Capacidad planeada: 800

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Construir una nueva escuela preparatoria modernizada para la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial y la Escuela Preparatoria Internacional en las instalaciones originales de L.C. Anderson
- Construcción de cuartos comunitarios multiusos o doble uso y área de galería para celebrar y honrar el legado de la L.C. Anderson original
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

Original L.C. Anderson Campus Resultados

Calificación promedio - Preparatoria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
67	27	90+

● Falla < 30 ● Malo 30 - 49 ● Promedio 50 - 69 ● Bueno 70 - 89 ● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Preparatoria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
56	42	90+

● Falla 20 - 35 ● Malo 36 - 50 ● Promedio 51 - 65 ● Bueno 66 - 80 ● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$80,699,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

ESCUELA PREPARATORIA GARZA INDEPENDENCE HOJA DE PROYECTO



1600 Chicon St.
Austin, TX 78702

Área del edificio: 46,233 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 3 acres
Fecha de la primera construcción: 1939

Capacidad existente: 321
Capacidad planeada: 321
Uso 2016/2017: 64%

Sobre el Campus

La Preparatoria Garza Independence proporciona un programa educativo galardonado que ofrece a los estudiantes rutas personalizadas para graduarse a través de un plan de estudios a su propio ritmo. La Preparatoria Garza Independence fue construida en 1939, es una escuela de elección para cualquier estudiante con 10 o más créditos quienes han terminado dos años completos de preparatoria.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras de seguridad a las escaleras
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
59	67



Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
65	56



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$544,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1201 Payton Gin Rd.
Austin, TX 78758

Área del edificio: 282,566 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 29 acres
Fecha de la primera construcción: 1966

Capacidad existente: 1,627
Capacidad planeada: 2,000
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 111%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reparaciones a la tubería en el espacio debajo de los edificios
- Mejoras al drenaje y ventilación en el espacio debajo de los edificios
- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Mejoras al laboratorio de computo
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
69	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
62	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$7,172,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PREPARATORIA LASA EN EL CAMPUS EASTSIDE MEMORIAL ECHS HOJA DE PROYECTO



Información para el futuro lugar en las instalaciones actuales de Eastside Memorial ECHS

1012 Arthur Stiles Rd.
Austin, TX 78721

Área del edificio: 255,174 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 28 acres

Fecha de la primera construcción: 1960
Capacidad planeada: 1,548

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones menores en las instalaciones actuales de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial para recibir a la LASA
- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico en las instalaciones actuales de Eastside Memorial ECHS
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción en las instalaciones actuales de Eastside Memorial ECHS
- Mejoras al drenaje en las instalaciones actuales de Eastside Memorial ECHS
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones

Eastside Memorial ECHS Campus Resultados

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Calificación promedio - Preparatoria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
67	56	90+



Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
56	47	90+



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$10,380,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



7309 Lazy Creek Dr.
Austin, TX 78724

Área del edificio: 296,663 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 41 acres
Fecha de la primera construcción: 1974

Capacidad existente: 902
Capacidad planeada: 1,842
(capacidad después de la
reubicación de LASA)
Uso 2016/2017: 105%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reinversión académica: Mejoras para el programa de la Escuela Preparatoria Médica LBJ (fases 1 y 2)
- Mejoras al drenaje y ventilación en el espacio debajo de los edificios
- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Reemplazo del elevador
- Reemplazo de las puertas exteriores
- Reparaciones a las escaleras exteriores
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
72	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
41	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$25,575,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de



5600 Sunshine Dr.
Austin, TX 78756

Área del edificio: 265,022 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 31 acres
Fecha de la primera construcción: 1953

Capacidad existente: 1,596
Capacidad planeada: 2,100
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 111%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reinención Académica: Bellas Artes incluyendo nueva adición a danza
- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
65	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
71	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$8,455,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PREPARATORIA REAGAN

HOJA DE PROYECTO



7104 Berkman Dr.
Austin, TX 78752

Capacidad existente: 1,588
Capacidad planeada: 1,588
Uso 2016/2017: 81%

Área del edificio: 253,071 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 32 acres
Fecha de la primera construcción: 1965

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reinención Académica: Mejoras al programa de desarrollo de carrera en tecnología
- Diseño máster del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras a la seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones a la tramoya del escenario del teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
68	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
58	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$6,703,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1211 E. Oltorf St.
Austin, TX 78704

Capacidad existente: 1,862
Capacidad planeada: 1,862
Uso 2016/2017: 82%

Área del edificio: 285,468 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 35 acres
Fecha de la primera construcción: 1953

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Reparaciones a los cimientos y soportes
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al pavimento y banquetas
- Reemplazo del tejado
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
58	67
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Preparatoria
45	56
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$9,528,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

Escuelas primarias

Escuela Primaria Allison	59	Escuela Primaria Gullett	98	Escuela Primaria Pease.	133
Escuela Primaria Andrews.	60	Escuela Primaria Harris.	99	Escuela Primaria Pecan Springs	134
Escuela Primaria Baldwin	61	Escuela Primaria Hart	100	Escuela Primaria Perez.	135
Escuela Primaria Baranoff	62	Escuela Primaria Highland Park	101	Escuela Primaria Pickle.	136
Escuela Primaria Barrington	63	Escuela Primaria Hill	102	Escuela Primaria Pillow	137
Escuela Primaria Barton Hills	64	Escuela Primaria Houston.	104	Escuela Primaria Pleasant Hill	138
Escuela Primaria Becker	65	Escuela Primaria Jordan	105	Escuela Read Pre-K	139
Escuela Primaria Blackshear	66	Escuela Primaria Joslin.	106	Escuela Primaria Reilly	140
Escuela Primaria Blanton	67	Escuela Primaria Kiker	107	Escuela Primaria Ridgetop	141
Escuela Primaria Blazier	68	Escuela Primaria Kocurek	108	Escuela Primaria Rodriguez.	142
Escuela Primaria Boone	69	Escuela Primaria Langford	109	Escuela Primaria Sanchez.	143
Escuela Primaria Brentwood	70	Escuela Primaria Lee	110	Escuela Primaria Sims	144
Escuela Primaria Brooke	73	Escuela Primaria Linder	111	Escuela Primaria St. Elmo	145
Escuela Primaria Brown	74	Escuela Primaria Maplewood	112	Escuela Primaria Summitt.	146
Escuela Primaria Bryker Woods	76	Escuela Primaria Mathews	113	Escuela Primaria Sunset Valley.	147
Escuela Primaria Campbell	77	Escuela Primaria McBee	115	Escuela Primaria Travis Heights	148
Escuela Primaria Casey.	79	Escuela Primaria Menchaca.	116	Centro Preescolar Uphaus.	149
Escuela Primaria Casis	80	Escuela Primaria Metz	118	Escuela Primaria Walnut Creek.	150
Escuela Primaria Clayton	82	Escuela Primaria Mills	119	Escuela Primaria Widén	151
Escuela Primaria Cook	83	Nueva Escuela Blazier Relief	120	Escuela Primaria Williams	152
Escuela Primaria Cowan	84	Nueva Southwest Escuela Primaria . .	122	Escuela Primaria Winn	153
Escuela Primaria Cunningham.	85	Escuela Primaria Norman	124	Escuela Primaria Wooldridge.	154
Escuela Primaria Davis	86	Escuela Primaria Oak Hill	125	Escuela Primaria Wooten	155
Escuela Primaria Dawson	87	Escuela Primaria Oak Springs	126	Escuela Primaria Zavala	156
Centro Dobie Pre-K.	89	Escuela Primaria Odom	127	Escuela Primaria Zilker.	157
Escuela Primaria Doss	90	Escuela Primaria Ortega.	128	Modernización de las Primarias del Equipo Vertical de Eastside Memorial	158
Escuela Primaria Galindo	93	Escuela Primaria Overton	129	Modernización de las Primarias del Equipo Vertical de LBJ	159
Escuela Primaria Govalle	94	Escuela Primaria Padrón.	130		
Escuela Primaria Graham	96	Escuela Primaria Palm	131		
Escuela Primaria Guerrero Thompson .	97	Escuela Primaria Patton	132		



515 Vargas Rd.
Austin, TX 78741

Capacidad existente: 486
Capacidad planeada: 486
Uso 2016/2017: 93%

Área del edificio: 61,426 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1955

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Construcción de la barda del patio
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras estructurales y al drenaje
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
43	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
50	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,140,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6801 Northeast Dr.
Austin, TX 78723

Área del edificio: 60,032 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 8 acres
Fecha de la primera construcción: 1962

Capacidad existente: 636
Capacidad planeada: 486
(sin capacidad para edificios portátiles y después de renovaciones futuras)
Uso 2016/2017: 88%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
63	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
59	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$496,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



12200 Meridian Park Blvd.
Austin, TX 78739

Capacidad existente: 669
Capacidad planeada: 669
Uso 2016/2017: 119%

Área del edificio: 86,896 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 2010

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras a la cerca de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
92	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)


Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
75	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$631,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



12009 Buckingham Gate Rd.
Austin, TX 78748

Capacidad existente: 794
Capacidad planeada: 794
Uso 2016/2017: 128%

Área del edificio: 80,088 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 16 acres
Fecha de la primera construcción: 1999

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sello del revestimiento del edificio
- Reemplazo del tejado
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
60	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
69	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,038,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.



400 Cooper Dr.
Austin, TX 78752

Capacidad existente: 556
Capacidad planeada: 556
Uso 2016/2017: 97%

Área del edificio: 79,689 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1969

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reemplazo de las ventanas exteriores
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al alumbrado y a la seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación Promedio - Primaria			
61	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
45	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,585,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA BARTON HILLS

HOJA DE PROYECTO



2108 Barton Hills Dr.
Austin, TX 78704

Capacidad existente: 418
Capacidad planeada: 418
Uso 2016/2017: 102%

Área del edificio: 38,290 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1964

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
61	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
68	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$349,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



906 W. Milton St.
Austin, TX 78704

Área del edificio: 59,669 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 4 acres
Fecha de la primera construcción: 1936

Capacidad existente: 449
Capacidad planeada: 522
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 95%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones a la arquitectura y al interior
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
42	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
41	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,467,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1712 E. 11th St.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 561
Capacidad planeada: 561
Uso 2016/2017: 68%

Área del edificio: 70,610 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 5 acres
Fecha de la primera construcción: 1903

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Reparaciones al sistema de altavoces
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
61	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
59	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,715,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



5408 Westminster Dr.
Austin, TX 78723

Capacidad existente: 711
Capacidad planeada: 711
Uso 2016/2017: 68%

Área del edificio: 71,817 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 8 acres
Fecha de la primera construcción: 1964

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a las banquetas
- Mejoras al drenaje del plantel educativo
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
39	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
54	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$773,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA BLAZIER

HOJA DE PROYECTO



8601 Vertex Blvd.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 598
Capacidad planeada: 598
Uso 2016/2017: 133%

Área del edificio: 82,897 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 15 acres
Fecha de la primera construcción: 2007

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
73	52
Falla < 30	Malo 30 - 49
	Promedio 50 - 69
	Bueno 70 - 89
	Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
78	62
Falla 20 - 35	Malo 36 - 50
	Promedio 51 - 65
	Bueno 66 - 80
	Excelente 81 - 100

Para relevo de la sobrepoblada Escuela Primaria Blazier, vaya por favor a la hoja de proyecto de la Nueva Primaria/Secundaria de Relevo Blazier.

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$395,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



8101 Croftwood Dr.
Austin, TX 78749

Capacidad existente: 752
Capacidad planeada: 752
Uso 2016/2017: 76%

Área del edificio: 73,690 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 13 acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras de ventilación en el espacio debajo de los edificios
- Mejoras al patio
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
66	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
67	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,503,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6700 Arroyo Seco
Austin, TX 78757

Área del edificio: 62,890 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 17 acres
Fecha de la primera construcción: 1951

Capacidad existente: 585
Capacidad planeada: 696
Uso 2016/2017: 112%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- La modernización completa (reconstrucción parcial y renovación parcial) se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia
- Nueva construcción para aumentar la capacidad permanente y la idoneidad educacional de los espacios académicos
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	17	90+
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	48	90+
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$35,817,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D ESPACIOS DEPORTIVOS
- E COCINA Y CAFETERÍA
- F CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN





3100 E. Fourth St.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 393
Capacidad planeada: 393
Uso 2016/2017: 69%

Área del edificio: 52,282 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 6 acres
Fecha de la primera construcción: 1954

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
41	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
62	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$251,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



505 W. Anderson Ln.
Austin, TX 78752

Área del edificio: 53,853 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1957

Capacidad existente: 449
Capacidad planeada: 522
Uso 2016/2017: 80%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reemplazo: Construcción del nuevo plantel escolar en el terreno existente
- Nueva construcción que se diseñará según la nueva visión y especificaciones educativas del AISD, incluyendo diseño de metas asociados con los vecindarios, bienestar y salud, transparencia y conexión con los exteriores, y conexión con la comunidad
- Proporcionar capacidad adicional para incluir a los estudiantes de la Primaria Webb
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	6	90+
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	50	90+
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$30,842,000


Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA BROWN

HOJA DE PROYECTO

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- | | |
|--|----------------------------------|
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS |
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS |
|  | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS |
|  | ESPACIOS DEPORTIVOS |
|  | COCINA Y CAFETERÍA |
|  | CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|  | RENOVACIONES |
|  | NUEVA CONSTRUCCIÓN |



3309 Kerbey Ln.
Austin, TX 78703

Capacidad existente: 418
Capacidad planeada: 418
Uso 2016/2017: 107%

Área del edificio: 37,511 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 6 acres
Fecha de la primera construcción: 1939

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
46	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
58	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$381,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA CAMPBELL

HOJA DE PROYECTO



2813 Rogers Ave.
Austin, TX 78722

Capacidad existente: 524
Capacidad planeada: 524
Uso 2016/2017: 38%

Área del edificio: 61,793 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1992

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
67	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
89	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$968,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.





9400 Texas Oaks Dr.
Austin, TX 78748

Capacidad existente: 692
Capacidad planeada: 692
Uso 2016/2017: 92%

Área del edificio: 81,506 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 18 acres
Fecha de la primera construcción: 1998

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
43	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
72	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,176,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



2710 Exposition Blvd.
Austin, TX 78703

Capacidad existente: 669
Capacidad planeada: 870
Uso 2016/2017: 122%

Área del edificio: 77,699 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 1951

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- La modernización completa se basará en las nuevas especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia con mayor capacidad
- Ampliaciones y renovaciones para aumentar la capacidad permanente
- Los salones multiusos construidos recientemente permanecerán en el núcleo de la nueva construcción
- Mejoras a la circulación de la escuela para adaptarse a la expansión de calles principales adyacentes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Sistemas de presentaciones

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	7	90+
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	74	90+
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$35,216,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A** ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B** ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C** ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D** ESPACIOS DEPORTIVOS
- E** COCINA Y CAFETERÍA
- F** CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN



7525 La Crosse Ave.
Austin, TX 78739

Capacidad existente: 815
Capacidad planeada: 815
Uso 2016/2017: 104%

Área del edificio: 102,295 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 17 acres
Fecha de la primera construcción: 2006

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al drenaje del plantel
- Mejoras a la fontanería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
75	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
83	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,158,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1511 Cripple Creek Dr.
Austin, TX 78758

Área del edificio: 67,355 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 13 acres
Fecha de la primera construcción: 1974

Capacidad existente: 542
Capacidad planeada: 542
Uso 2016/2017: 95%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reparaciones a la tubería en los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a la ventilación y drenaje del espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
36	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
56	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,435,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



2817 Kentish Dr.
Austin, Texas 78748

Área del edificio: 70,234 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 23 acres
Fecha de la primera construcción: 1999

Capacidad existente: 648
Capacidad planeada: 870
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 129%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado y mejoras a la pared exterior
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
34	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
74	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$4,928,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. Las calificaciones de FCA v ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones. no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA CUNNINGHAM

HOJA DE PROYECTO



2200 Berkeley Ave.
Austin, TX 78745

Capacidad existente: 606
Capacidad planeada: 606
Uso 2016/2017: 68%

Área del edificio: 61,566 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1963

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
48	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
64	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,647,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



5214 Duval Rd.
Austin, TX 78727

Área del edificio: 72,150 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 13 acres
Fecha de la primera construcción: 1992

Capacidad existente: 731
Capacidad planeada: 870
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 111%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reparaciones al piso
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
81	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
67	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,238,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3001 S. First St.
Austin, TX 78704

Capacidad existente: 524
Capacidad planeada: 524
Uso 2016/2017: 66%

Área del edificio: 55,301 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1954

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras en todo el distrito a las alarmas de incendio e intrusión
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al sistema de tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
61	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
68	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,841,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



CENTRO DOBIE PRE-KINDERGARTEN

HOJA DE PROYECTO



1200 E. Rundberg Ln.
Austin, TX 78753

Capacidad existente: 337
Capacidad planeada: 337
Uso 2016/2017: 62%

Área del edificio: 133,303 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 20 acres
Fecha de la primera construcción: 1973

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
N/A*	52

*No se evalúa la condición de los salones portátiles.



Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
35	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$54,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



7005 Northledge Dr.
Austin, Texas 78731

Área del edificio: 61,102 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1970

Capacidad existente: 543
Capacidad planeada: 870
Uso 2016/2017: 163%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- La modernización completa se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia
- Expansión de la capacidad permanente actual
- Se refinará el concepto a medida que se reúnan las opiniones de la comunidad durante el proceso de diseño
- El trabajo en el lugar incluirá ajustes a la circulación y estacionamiento local adicional
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	45	90+
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	53	90+
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$43,052,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA DOSS

HOJA DE PROYECTO

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D ESPACIOS DEPORTIVOS
- E COCINA Y CAFETERÍA
- F CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN



ESCUELA PRIMARIA GALINDO

HOJA DE PROYECTO



3800 S. Second St.
Austin, TX 78704

Capacidad existente: 711
Capacidad planeada: 711
Uso 2016/2017: 83%

Área del edificio: 85,369 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1989

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
55	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
● Excelente 90 - 100	

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
76	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
● Excelente 81 - 100	

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,252,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3601 Govalle Ave.
Austin, TX 78702

Área del edificio: 77,368 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 8 acres
Fecha de la primera construcción: 1940

Capacidad existente: 598
Capacidad planeada: 522
Uso 2016/2017: 78%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- La modernización completa se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia
- Nueva construcción para reemplazar áreas de edificios estructuralmente comprometidas y mejorar las áreas académicas y de apoyo según las especificaciones educacionales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	25	90+
● Falla < 30	● Malo 30 - 49	● Promedio 50 - 69
	● Bueno 70 - 89	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	42	90+
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50	● Promedio 51 - 65
	● Bueno 66 - 80	● Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$32,565,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A** ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B** ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C** ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D** ESPACIOS DEPORTIVOS
- E** COCINA Y CAFETERÍA
- F** CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN



11211 Tom Adams Dr.
Austin, TX 78753

Área del edificio: 70,590 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1972

Capacidad existente: 580
Capacidad planeada: 696
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 121%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras al drenaje y ventilación en los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reparaciones a los cimientos y soportes
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Reemplazo del tejado
- Mejoras a las banquetas
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
57	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
60	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,352,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

HOJA DE PROYECTO



102 E. Rundberg Ln.
Austin, TX 78753

Capacidad existente: 748
Capacidad planeada: 748
Uso 2016/2017: 88%

Área del edificio: 100,582 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 19 acres
Fecha de la primera construcción: 2013

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras a las condiciones de aire y calefacción
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
90	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
86	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$970,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6310 Treadwell Blvd.
Austin, TX 78757

Área del edificio: 39,960 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 18 acres
Fecha de la primera construcción: 1956

Capacidad existente: 418
Capacidad planeada: 522
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 133%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
45	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
53	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$542,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1711 Wheless Ln.
Austin, TX 78723

Área del edificio: 57,232 Pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 7 acres
Fecha de la primera construcción: 1955

Capacidad existente: 711
Capacidad planeada: 561
(después del proyecto de modernización que puede considerarse en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 86%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
67	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
57	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,965,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



8301 Furness St.
Austin, TX 78753

Capacidad existente: 711
Capacidad planeada: 711
Uso 2016/2017: 98%

Área del edificio: 81,042 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 16 acres
Fecha de la primera construcción: 1998

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
57	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
63	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,371,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



4900 Fairview Dr.
Austin, TX 78731

Área del edificio: 58,557 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 6 acres
Fecha de la primera construcción: 1952

Capacidad existente: 585
Capacidad planeada: 696
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 107%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
39	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
67	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,017,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



8601 Tallwood Dr.
Austin, TX 78759

Capacidad existente: 690
Capacidad planeada: 870
Uso 2016/2017: 136%

Área del edificio: 69,626 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1970

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Ampliaciones y renovaciones diseñadas según las nuevas especificaciones educacionales del AISD
- Primera fase de la expansión planificada de la capacidad permanente actual para aliviar la sobrepoblación y el futuro crecimiento
- Adición de salón de clases para ayudar a satisfacer las necesidades de la matrícula estudiantil
- Se refinará el concepto a medida que se reúnan las opiniones de la comunidad durante el proceso de diseño
- El trabajo en el lugar incluirá estacionamiento adicional
- Mejoras al sistema eléctrico
- Expansión y mejoras
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
51	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
64	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$17,783,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



A	ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
B	ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
C	ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
D	ESPACIOS DEPORTIVOS
E	COCINA Y CAFETERÍA
F	CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
	RENOVACIONES
	NUEVA CONSTRUCCIÓN



5409 Ponciana Dr.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 692
Capacidad planeada: 692
Uso 2016/2017: 99%

Área del edificio: 81,206 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 1976

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel escolar
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
53	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
44	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,299,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA JORDAN

HOJA DE PROYECTO



6711 Johnny Morris Rd.
Austin, TX 78724

Capacidad existente: 655
Capacidad planeada: 655
Uso 2016/2017: 111%

Área del edificio: 74,920 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1992

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la seguridad
- Mejoras a las banquetas
- Mejoras al drenaje del plantel escolar
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
70	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
71	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,319,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



4500 Manchaca Rd.
Austin, TX 78745

Capacidad existente: 374
Capacidad planeada: 374
Uso 2016/2017: 69%

Área del edificio: 45,628 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 5 acres
Fecha de la primera construcción: 1954

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones a la arquitectura y al interior
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
55	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
53	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,235,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



5913 La Crosse Ave.
Austin, TX 78739

Capacidad existente: 731
Capacidad planeada: 731
Uso 2016/2017: 142%

Área del edificio: 75,595 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1992

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
72	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
61	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,109,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



9800 Curlew Dr.
Austin, TX 78748

Capacidad existente: 673
Capacidad planeada: 673
Uso 2016/2017: 79%

Área del edificio: 78,705 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
62	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
71	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,482,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



2206 Blue Meadow Dr.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 711
Capacidad planeada: 711
Uso 2016/2017: 87%

Área del edificio: 79,510 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1980

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a la ventilación del espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al drenaje del plantel escolar
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
63	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
53	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$645,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3308 Hampton Rd.
Austin, TX 78705

Capacidad existente: 418
Capacidad planeada: 418
Uso 2016/2017: 98%

Área del edificio: 46,328 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 5 acres
Fecha de la primera construcción: 1939

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
46	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
53	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$984,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



2800 Metcalfe Rd.
Austin, TX 78741

Capacidad existente: 542
Capacidad planeada: 542
Uso 2016/2017: 60%

Área del edificio: 69,544 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1972

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a la estructura y ventilación de los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
30	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
64	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,284,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3808 Maplewood Ave.
Austin, TX 78722

Área del edificio: 45,389 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 6 acres
Fecha de la primera construcción: 1951

Capacidad existente: 355
Capacidad planeada: 522
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 140%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazos de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
46	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
66	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$902,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



906 W. Lynn St.
Austin, TX 78703

Capacidad existente: 397
Capacidad planeada: 397
Uso 2016/2017: 112%

Área del edificio: 42,124 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 2 acres
Fecha de la primera construcción: 1916

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
43	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
57	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,089,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.





1001 W. Braker Ln.
Austin, TX 78758

Capacidad existente: 580
Capacidad planeada: 580
Uso 2016/2017: 79%

Área del edificio: 69,716 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1999

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
52	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
80	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,456,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



12120 Manchaca Rd.
Austin, TX 78748

Área del edificio: 60,104 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 20 acres
Fecha de la primera construcción: 1975

Capacidad existente: 606
Capacidad planeada: 870
Uso 2016/2017: 123%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Construcción de una nueva escuela en un terreno existente
- La modernización completa se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia con mayor capacidad
- Mejoras a la circulación de la escuela para adaptarse a la expansión de calles principales adyacentes
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	32	90+
● Falla < 30	● Malo 30 - 49	● Promedio 50 - 69
	● Bueno 70 - 89	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	57	90+
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50	● Promedio 51 - 65
	● Bueno 66 - 80	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$33,351,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D ESPACIOS DEPORTIVOS
- E COCINA Y CAFETERÍA
- F CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN



84 Robert T. Martinez Jr. St.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 524
Capacidad planeada: 524
Uso 2016/2017: 60%

Área del edificio: 61,905 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 6 acres
Fecha de la primera construcción: 1993

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para más información acerca de los proyectos para la Escuela Primaria Metz, por favor vea la hoja informativa de modernización del equipo vertical de Eastside Memorial.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
60	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
75	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$297,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6201 Davis Ln.
Austin, TX 78749

Capacidad existente: 794
Capacidad planeada: 794
Uso 2016/2017: 107%

Área del edificio: 81,368 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1998

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras a las banquetas
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
65	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
81	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,160,000


Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



NUEVO ESCUELA BLAZIER RELIEF 4-6 (FUTURO 6-8)

HOJA DE PROYECTO



Área del edificio: 201,000 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 32 acres

Capacidad planeada: 1,175

Sobre el proyecto

Esta escuela tiene el propósito de aliviar la sobrepoblación inmediata de la Escuela Primaria Blazier al construir unas instalaciones satélite que acomoden a la población estudiantil de Blazier de 4.º, 5.º y 6.º grado.

Proyectos propuestos

- Nueva construcción escolar en el lugar actual de la escuela secundaria del sureste junto a la Escuela Primaria Blazier para aliviar inicialmente los grados de 4.º a 6.º grado de la Escuela Primaria Blazier y planes futuros para 6.º a 8.º grado
- Nueva construcción que se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	N/A	90+

● Falla < 30
 ● Malo 30 - 49
 ● Promedio 50 - 69
 ● Bueno 70 - 89
 ● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	N/A	90+

● Falla 20 - 35
 ● Malo 36 - 50
 ● Promedio 51 - 65
 ● Bueno 66 - 80
 ● Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$50,487,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.


PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- A ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
- B ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
- C ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- D ESPACIOS DEPORTIVOS
- E COCINA Y CAFETERÍA
- F CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- RENOVACIONES
- NUEVA CONSTRUCCIÓN

NUEVO SOUTHWEST ESCUELA PRIMARIA

HOJA DE PROYECTO



Área del edificio: 70,725 Pies Cuadrados

Capacidad planeada: 522

Sobre el proyecto

Esta escuela tiene el propósito de aliviar la superpoblación inmediata de las escuelas primarias Baranoff y Kiker.

Proyectos propuestos

- La construcción de la nueva escuela se basará en las nuevas especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia con mayor capacidad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	N/A	90+

● Falla < 30
 ● Malo 30 - 49
 ● Promedio 50 - 69
 ● Bueno 70 - 89
 ● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Primaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
62	N/A	90+

● Falla 20 - 35
 ● Malo 36 - 50
 ● Promedio 51 - 65
 ● Bueno 66 - 80
 ● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$36,227,000


Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

NUEVO SOUTHWEST ESCUELA PRIMARIA

HOJA DEL PROYECTO

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- | | |
|--|----------------------------------|
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS |
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS |
|  | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS |
|  | ESPACIOS DEPORTIVOS |
|  | COCINA Y CAFETERÍA |
|  | CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|  | RENOVACIONES |
|  | NUEVA CONSTRUCCIÓN |

ESCUELA PRIMARIA NORMAN

HOJA DE PROYECTO



4001 Tannehill Ln.
Austin, TX 78721

Capacidad existente: 486
Capacidad planeada: 486
Uso 2016/2017: 54%

Área del edificio: 58,519 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1970

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para más información acerca de los proyectos para la Escuela Primaria Norman, por favor vea la hoja informativa de modernización del equipo vertical de LBJ.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
47	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
56	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$280,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6101 Patton Ranch Rd.
Austin, TX 78735

Área del edificio: 75,775 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 1974

Capacidad existente: 773
Capacidad planeada: 870
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 107%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras de seguridad
- Mejoras en la seguridad de las escaleras
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
40	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
51	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,161,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3601 Webberville Rd.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 411
Capacidad planeada: 411
Uso 2016/2017: 78%

Área del edificio: 47,102 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1958

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
47	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
55	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$316,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1010 Turtle Creek Blvd.
Austin, TX 78745

Capacidad existente: 542
Capacidad planeada: 542
Uso 2016/2017: 94%

Área del edificio: 61,009 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1970

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del sistema de tejado
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
29	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
61	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$4,110,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1135 Garland Ave.
Austin, TX 78721

Capacidad existente: 355
Capacidad planeada: 355
Uso 2016/2017: 85%

Área del edificio: 47,301 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 7 acres
Fecha de la primera construcción: 1959

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
51	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
72	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,488,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



7201 Colony Loop Dr.
Austin, TX 78724

Capacidad existente: 598
Capacidad planeada: 598
Uso 2016/2017: 112%

Área del edificio: 83,405 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 70 acres
Fecha de la primera construcción: 2007

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazos en todo el distrito a las cámaras de seguridad
- Mejoras al pavimento
- Mejoras al drenaje del plantel educativo
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadores para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación Promedio - Primaria
73	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
90	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,224,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA PADRÓN

HOJA DE PROYECTO



2011 W. Rundberg Ln.
Austin, TX 78758

Capacidad existente: 880
Capacidad planeada: 880
Uso 2016/2017: 91%

Área del edificio: 157,825 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 8 acres
Fecha de la primera construcción: 2014

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
97	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
● Excelente 90 - 100	

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
95	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
● Excelente 81 - 100	

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,321,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



7601 Dixie Dr.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 636
Capacidad planeada: 636
Uso 2016/2017: 73%

Área del edificio: 79,082 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 13 acres
Fecha de la primera construcción: 1987

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reparaciones a la tubería en los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
39	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
65	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,656,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6001 Westcreek Dr.
Austin, TX 78749

Capacidad existente: 940
Capacidad planeada: 940
Uso 2016/2017: 105%

Área del edificio: 76,439 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 24 acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras a la seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
55	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
63	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,701,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA PEASE

HOJA DE PROYECTO



1106 Rio Grande St.
Austin, TX 78701

Capacidad existente: 293
Capacidad planeada: 293
Uso 2016/2017: 84%

Área del edificio: 35,704 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 3 acres
Fecha de la primera construcción: 1876

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
45	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
47	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$638,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3100 Rogge Ln.
Austin, TX 78723

Capacidad existente: 524
Capacidad planeada: 524
Uso 2016/2017: 91%

Área del edificio: 56,992 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 8 acres
Fecha de la primera construcción: 1957

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones arquitectónicas y al interior
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al Sistema eléctrico
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras al drenaje del plantel educativo
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
35	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
57	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,790,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



7500 S. Pleasant Valley Rd.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 617
Capacidad planeada: 617
Uso 2016/2017: 117%

Área del edificio: 82,223 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 28 acres
Fecha de la primera construcción: 2006

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al drenaje del plantel educativo
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
63	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
70	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,003,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1101 Wheatley Ave.
Austin, TX 78752

Capacidad existente: 561
Capacidad planeada: 561
Uso 2016/2017: 113%

Área del edificio: 120,862 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 18 acres
Fecha de la primera construcción: 2001

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reparación a la pared exterior
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
60	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
74	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,218,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3025 Crosscreek Dr.
Austin, TX 78757

Capacidad existente: 502
Capacidad planeada: 502
Uso 2016/2017: 102%

Área del edificio: 54,247 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1969

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Reemplazo del tejado
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
60	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
49	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,669,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6405 Circle S. Rd.
Austin, TX 78745

Capacidad existente: 505
Capacidad planeada: 505
Uso 2016/2017: 99%

Área del edificio: 65,298 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1985

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al área de juegos
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras a la seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
40	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
62	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,749,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PREKINDER READ HOJA DE PROYECTO



2608 Richcreek Rd.
Austin, TX 78757

Capacidad existente: 352
Capacidad planeada: N/A
Uso 2016/2017: 89%

Área del edificio: 37,232 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1961

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Demoler la estructura existente para construir una nueva Escuela Rosedale (Ver la hoja de proyecto de Rosedale)
- Los estudiantes actuales del Prekínder Read serán reasignados a sus escuelas base
- Tecnología: Computadoras para maestros (para cambiarse con los maestros después de la demostración)

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
23	52
● Falla < 30	● ● ● ● ● Malo Promedio Bueno Excelente 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
60	62
● Falla 20 - 35	● ● ● ● ● Malo Promedio Bueno Excelente 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$17,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



405 Denson Dr.
Austin, TX 78752

Capacidad existente: 318
Capacidad planeada: 318
Uso 2016/2017: 82%

Área del edificio: 41,622 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1954

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Cerrar pasillos exteriores
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
42	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
66	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,060,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



5005 Caswell Ave.
Austin, TX 78751

Capacidad existente: 224
Capacidad planeada: 224
Uso 2016/2017: 147%

Área del edificio: 34,839 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 5 acres
Fecha de la primera construcción: 1939

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a la estructura del espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Acabados al cielo raso
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
61	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
57	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,166,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



4400 Franklin Park Dr.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 711
Capacidad planeada: 711
Uso 2016/2017: 83%

Área del edificio: 79,918 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 15 acres
Fecha de la primera construcción: 1999

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones a la arquitectura y al interior
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al alumbrado y la seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
54	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
77	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,371,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



73 San Marcos St.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 580
Capacidad planeada: 580
Uso 2016/2017: 61%

Área del edificio: 77,905 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1976

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para más información acerca de los proyectos para la Escuela Primaria Sanchez, por favor vea la hoja informativa de modernización del equipo vertical de Eastside Memorial.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
41	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
51	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$372,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.



1203 Springdale Rd.
Austin, TX 78721

Capacidad existente: 355
Capacidad planeada: 522
Uso 2016/2017: 65%

Área del edificio: 44,337 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 8 acres
Fecha de la primera construcción: 1956

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para más información acerca de los proyectos para la Escuela Primaria Sims, por favor vea la hoja informativa de modernización del equipo vertical de LBJ.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
50	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
60	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$213,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



600 W. St. Elmo Rd.
Austin, TX 78745

Área del edificio: 48,922 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 9 acres
Fecha de la primera construcción: 1960

Capacidad existente: 411
Capacidad planeada: 522
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 70%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
42	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria			
58	62			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$495,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



12207 Brigadoon Ln.
Austin, TX 78727

Área del edificio: 75,903 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 15 acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Capacidad existente: 731
Capacidad planeada: 870
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017: 113%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Sistemas de presentaciones

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
73	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
73	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,095,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3200 Jones Rd.
Austin, TX 78745

Capacidad existente: 561
Capacidad planeada: 561
Uso 2016/2017: 94%

Área del edificio: 66,467 Pies Cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 Acres
Fecha de la primera construcción: 1971

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones arquitectónicas y al interior
- Mejoras estructurales y al espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a las banquetas
- Mejoras al drenaje
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
48	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
71	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,384,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



2010 Alameda Dr.
Austin, TX 78704

Capacidad existente: 524
Capacidad planeada: 524
Uso 2016/2017: 104%

Área de edificio: 59,658 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 3 acres
Fecha de la primera construcción: 1938

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Renovaciones arquitectónicas y al interior
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la plomería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
53	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
62	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,253,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

CENTRO PREESCOLAR UPHAUS

HOJA DE PROYECTO



5200 Freidrich Ln.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 367
Capacidad planeada: 367
Uso 2016/2017: 80%

Área de edificio: 73,690 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 7 acres
Fecha de la primera construcción: 2012

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a la seguridad y comunicaciones
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
66	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
95	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$425,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



401 W. Braker Ln.
Austin, TX 78753

Capacidad existente: 655
Capacidad planeada: 655
Uso 2016/2017: 93%

Área de edificio: 79,223 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1961

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reemplazo de ventanas

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
48	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
57	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,962,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



5605 Nuckols Crossing
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 655
Capacidad planeada: 655
Use 2016/2017: 85%

Área de edificio: 74,523 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras de seguridad
- Mejoras a las banquetas
- Mejoras al drenaje
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
65	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
53	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,700,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



500 Mairo St.
Austin, TX 78748

Capacidad existente: 561
Capacidad planeada: 561
Uso 2016/2017: 82%

Área del edificio: 64,846 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 1976

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras al drenaje y ventilación en los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras a las condiciones del aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
34	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
47	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$741,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3500 Susquehanna Ln.
Austin, TX 78723

Capacidad existente: 524
Capacidad planeada: 524
Uso 2016/2017: 47%

Área de edificio: 62,087 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1970

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos Propuestos

- Mejoras de ventilación en los espacios debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la plomería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
40	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
43	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,615,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE

HOJA DE PROYECTO



1412 Norseman Terrace
Austin, TX 78758

Capacidad existente: 655
Capacidad planeada: 655
Uso 2016/2017: 92%

Área de edificio: 70,474 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1969

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la plomería
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
66	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
49	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$895,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1406 Dale St.
Austin, TX 78757

Área del edificio: 53,689 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 7 acres
Fecha de la primera construcción: 1955

Capacidad existente: 468
Capacidad planeada: 696
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2016/2017 121%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos Propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
47	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
50	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,737,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



310 Robert T. Martinez Jr. St.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 561
Capacidad planeada: 561
Uso 2016/2017: 62%

Área del edificio: 69,463 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 3 acres
Fecha de la primera construcción: 1937

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos Propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para más información acerca de los proyectos para la Escuela Primaria Zavala, por favor vea la hoja informativa de modernización del equipo vertical de Eastside Memorial.

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
44	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
74	62
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$332,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1900 Bluebonnet Ln.
Austin, TX 78704

Área del edificio: 50,942 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 12 acres
Fecha de la primera construcción: 1950

Capacidad existente: 460
Capacidad planeada: 460
Uso 2016/2017: 122%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos Propuestos

- Mejoras estructurales y al espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
41	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Primaria
63	62
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,230,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

MODERNIZACIÓN DE LAS PRIMARIAS DEL EQUIPO VERTICAL DE EASTSIDE MEMORIAL

HOJA DE PROYECTO



Escuela Primaria Metz



Escuela Primaria Sanchez



Escuela Primaria Zavala

Acerca del proyecto

Construir una sola escuela primaria modernizada para las comunidades de Metz, Sanchez, y Zavala para proporcionar espacios de aprendizaje del siglo XXI, tecnología de vanguardia y espacios comunitarios. El proyecto se creará con participación comunitaria significativa.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para estas instalaciones, visite la página www.aisdfuturo.com.

Gráfica de escalones del proceso propuesto



Las comunidades de Metz, Sanchez y Zavala darán sus opiniones durante las fases de creación y diseño del programa.

Costo estimado de los proyectos propuestos

\$25,000,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de otras fuentes.

MODERNIZACIÓN DE LAS PRIMARIAS DEL EQUIPO VERTICAL DE LBJ HOJA DE PROYECTO



Escuela Primaria Norman



Escuela Primaria Sims

Construir una sola escuela primaria modernizada para las comunidades de Norman y Sims para proporcionar espacios de aprendizaje del siglo XXI, tecnología de vanguardia y espacios comunitarios. El proyecto se creará con participación comunitaria significativa.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para estas instalaciones, visite la página www.aisdfuturo.com.

Gráfica de escalones del proceso propuesto



Las comunidades de Norman y Sims darán sus opiniones durante las fases de creación y diseño del programa.

Costo estimado de los proyectos propuestos

\$25,000,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de otras fuentes.



Instalaciones en todo el distrito y campus especiales

Centro de Aprendizaje Alternativo	162
Centro de Actividades Burger	163
Almacén Central	164
Escuela para el Desarrollo de Carreras Clifton	165
Centro de Actividades Delco	166
Todo el Distrito.	167
Instalación Deportiva House Park	168
Terminal de Autobuses Nelson.	169
Nelson Field.	170
Complejo Deportivo Noack.	171
Centro de Artes Escénicas	172
Anexo Pleasant Hill	173
Escuela Rosedale	174
Terminal de Autobuses Saegert	176
Centro de Servicio.	177
Terminal de Autobuses Southeast.	178

CENTRO DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO

HOJA DE PROYECTO



901 Neal St.
Austin, Texas 78702

Área del edificio: 88,680 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 20 acres

Fecha de la primera construcción: 1953
Capacidad planeada: TBD

Sobre el programa

El Centro de Aprendizaje Alternativo (ALC, por sus siglas en inglés) es una comunidad escolar edificada en segundas oportunidades, una baja proporción de estudiantes a maestros y la ideología de que todos los estudiantes merecen lograr su más alto potencial. El ALC proporciona instrucción académica, programas de intervención de lectura y educación del carácter para ayudar a los estudiantes a tener éxito en sus escuelas y comunidades de origen.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- El ALC reorganizado y reestructurado se reubicará en otras instalaciones del distrito y continuará sirviendo a estudiantes de 6.º a 12.º grado
- Los lugares futuros se determinarán y financiarán aparte del bono
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes (que se mudarán con los estudiantes al nuevo lugar)
- Tecnología: Computadoras para maestros (que se mudarán con los maestros al nuevo lugar)

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$88,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

CENTRO DE ACTIVIDADES TONEY BURGER

HOJA DE PROYECTO



3200 Jones Rd.
Austin, TX 78745

Área del edificio: 180,614 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 48 acres
Fecha de la primera construcción: 1977

Sobre la instalación

El Centro de Actividades Toney Burger es una instalación deportiva y recinto de eventos que alberga actividades de fútbol americano, fútbol, banda de marcha y actividades de atletismo. En el mismo también se encuentran las instalaciones del Departamento de Deportes del AISD. El Centro Burger, construido en 1977, se sitúa en 48.1 acres en el sur de Austin.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Reemplazo total de la pista de carreras
- Mejoras al alumbrado y a la seguridad
- Mejoras al pavimento y banquetas
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
65	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,721,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

ALMACÉN CENTRAL

HOJA DE PROYECTO



3701 Woodbury Dr.
Austin, TX 78704

Área del edificio: 116,305 cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 19 acres
Fecha de la primera construcción: 1983

Sobre la instalación

El Almacén Central tiene como función principal el servir como una instalación de almacenamiento de bienes, materiales, muebles, alimentos secos para ser distribuidos en planteles escolares u otras instalaciones del AISD. Además de los alimentos secos y materiales, el Almacén Central almacena productos alimenticios refrigerados o congelados a ser distribuidos a las cocinas escolares.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
62	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$295,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE CARRERAS CLIFTON HOJA DE PROYECTO



1519 Coronado Hills Dr.
Austin, TX 78752

Área del edificio: 38,314 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 7 acres
Fecha de la primera construcción: 1977

Capacidad existente: N/A
Capacidad planeada: N/A
Uso 2016/2017: N/A

Sobre el plantel

La Escuela para el Desarrollo de Carreras Clifton entrena a estudiantes de educación especial para que emprendan carreras a través de certificaciones profesionales y entrenamiento práctico en siete industrias. La escuela se enfoca en educación técnica o de carrera profesional, la cual está diseñada para asegurar que los graduandos estén listos para entrar a la fuerza laboral, la universidad y la vida independiente.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al drenaje del plantel
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Especial
73	33



Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Especial
N/A	37



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$606,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO

HOJA DE PROYECTO



4601 Pecan Brook Dr.
Austin, TX 78724

Área del edificio: 60,294 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 44 acres
Fecha de la primera construcción: 2003

Sobre la instalación

El Centro de Actividades Delco, nombrado en honor del Dr. Exalton y Wilhelmina Delco, está ubicado en el noreste de Austin, cerca de la Preparatoria y Universidad Anticipada LBJ. Se abrió en otoño de 2002 y proporciona instalaciones para la competencia de basquetbol, lucha, vóleibol, equipos de porristas y danza así como actuaciones musicales estudiantiles.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al drenaje
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
45	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$570,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

TODO EL DISTRITO - HOJA DE PROYECTO



Proyectos propuestos	Costo estimado
Plan Maestro del Departamento de Deportes	\$91,000
Plan Maestro del Departamento de Carreras y Educación Técnica	\$91,000
Plan Maestro del Departamento de Bellas Artes	\$91,000
Consola de despacho del Departamento de Policía	\$181,000
Sistema de control de expedientes del Departamento de Policía	\$1,802,000
Reemplazo del sistema radial del Departamento de Policía	\$5,044,000
Actualización del servidor del Departamento de Policía	\$481,000
Instalación de cámaras de seguridad para Educación Especial	\$349,000
Mejoras en el mobiliario de ciertos planteles	\$5,000,000
Sistema de flota automatizada del Departamento de Transporte	\$200,000
Aumento del inventario de autobuses del Departamento de Transporte	\$2,800,000
Reemplazo de autobuses del Departamento de Transporte	\$18,400,000
Costos financieros del proyecto de bonos	\$30,000,000



Para mayor información detallada acerca del Plan Maestro a largo plazo de las instalaciones en todo el distrito y recomendaciones, visite la página www.aisdfuturo.com.

Costo estimado del los proyectos propuestos

\$64,530,000

Proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.



INSTALACIÓN DEPORTIVA HOUSE PARK

HOJA DE PROYECTO



1301 Shoal Creek Blvd.
Austin, TX 78701

Área del edificio: 31,880 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1997

Sobre la instalación

El House Park, el cual se abrió en 1939, es una instalación deportiva que sirve a todo el distrito. También funciona como el estadio de casa para las preparatorias Anderson, Austin, Lanier y McCallum. El lugar ha albergado al Tazón Taco Shack anual entre las Preparatorias Anderson y McCallum desde 2001.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a la cabina de prensa y la taquilla, incluyendo accesibilidad de acuerdo a la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés)
- Mejoras en el área de los puestos de venta y los baños

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
65	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$6,000,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

TERMINAL DE AUTOBUSES NELSON

HOJA DE PROYECTO



7105 Berkman Dr.
Austin, TX 78752

Área del edificio: 14,890 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 7 acres
Fecha de la primera construcción: 1963

Sobre la instalación

La Terminal de Autobuses Nelson está localizada cerca de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Reagan. La misma está compuesta por un edificio administrativo, un edificio de mantenimiento, espacios de estacionamiento para autobuses y una estación de combustible. Tiene un edificio permanente en 6.6 acres. La terminal de 20 años de antigüedad sirve principalmente a los estudiantes del norte de Austin.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Reparaciones al exterior
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Acabados al piso interior
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
37	62

●	●	●	●	●
Falla	Malo	Promedio	Bueno	Excelente
< 30	30 - 49	50 - 69	70 - 89	90 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$507,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

NELSON FIELD

HOJA DE PROYECTO



7105 Berkman Dr.
Austin, TX 78752

Área del edificio: 59,005 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 20 acres
Fecha de la primera construcción: 1963

Sobre la instalación

El Nelson Field está localizado en la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Reagan. La instalación multiusos sirve como el estadio local de la Escuela Preparatoria LBJ, la Escuela Preparatoria Anderson, la Escuela Preparatoria Eastside Memorial y la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Reagan. El estadio fue construido en 1963 y tiene una capacidad de 8,800 espectadores.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
65	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$151,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

NOACK SPORTS COMPLEX

HOJA DE PROYECTO



5300 Crainway Dr.
Austin, TX 78724

Área del edificio: 3,231 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 2003

Sobre el instalacion

El Complejo Deportivo, construido como parte del programa de bonos de 1996, fue inaugurado en 2003. El complejo incluye campos de béisbol, softbol, fútbol americano y fútbol soccer. La instalación está ubicada en el noreste de Austin cerca del Centro de Actividades Delco y de la Preparatoria y Universidad anticipada LBJ.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
64	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$10,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.



CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

HOJA DE PROYECTO



1500 Barbara Jordan Blvd.
Austin, TX 78727

Área del edificio: 62,000 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 4 acres
Fecha de la primera construcción: 2014

Sobre la instalación

El Centro de Artes Escénicas (PAC, por sus siglas en inglés) es una instalación de vanguardia diseñada específicamente para mejorar la experiencia en las artes de todos los estudiantes y maestros del Austin ISD. El PAC es una instalación para todo el distrito en el cual se realizan presentaciones de bandas, orquestas, teatro, danza y artes visuales. Tiene un auditorio con capacidad para 1200 personas y un teatro estilo experimental con 250 asientos.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras en todo el distrito a las alarmas de incendio e intrusión
- Reemplazos en todo el distrito a las cámaras de seguridad
- Mejoras de seguridad
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
98	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$171,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.



ANEXO PLEASANT HILL

HOJA DE PROYECTO



305 N. Bluff Rd.
Austin, TX 78745

Área del edificio: 25,758 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 2 acres

Fecha de la primera construcción: 1936

Sobre la instalación

El Centro de Recursos de Ciencias y Salud se encuentra en el Anexo Pleasant Hill y sirve como una fuente de distribución de materiales para el aprendizaje, proporcionando experiencias prácticas para las escuelas primarias y secundarias del AISD.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Queda pendiente la demolición de las instalaciones actuales y la reubicación del Centro de Recursos de Ciencias y Salud

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
28	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$135,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

ESCUELA ROSEDALE EN EL CAMPUS READ PRE-K SCHOOL HOJA DE PROYECTO



Información para el futuro lugar en las instalaciones de la Read Pre-K School Campus

2608 Rich Creek
Austin, TX 78757

Área del edificio: 37,232 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres

Fecha de la primera construcción: 1961
Capacidad planeada: N/A

Sobre el plantel

La Escuela Rosedale ofrece oportunidades educativas personalizadas e instrucción de calidad para niños con necesidades especiales graves, incluyendo a niños que son médicamente frágiles o necesitan apoyo intensivo en su comportamiento. El plantel también alberga el programa Transición a la Vida en la Comunidad para preparar a los estudiantes para su vida después de la educación secundaria.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Escuela de replazo: Construcción de nuevas instalaciones en la actual escuela Read
- Nueva construcción que se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) Read Pre-K School Campus Resultados

Calificación promedio - Especial	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
33	23	90+
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69
	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Especial	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
37	60	90+
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65
	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$40,092,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ESCUELA ROSEDALE EN EL CAMPUS READ PRE-K SCHOOL HOJA DEL PROYECTO

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- | | |
|--|----------------------------------|
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS |
|  | ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS |
|  | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS |
|  | ESPACIOS DEPORTIVOS |
|  | COCINA Y CAFETERÍA |
|  | CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|  | RENOVACIONES |
|  | NUEVA CONSTRUCCIÓN |



TERMINAL DE AUTOBUSES SAEGERT

HOJA DE PROYECTO



3300 Jones Rd.
Austin, TX 78745

Área del edificio: 19,122 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 11 acres
Fecha de la primera construcción: 1975

Sobre el instalación

La terminal de Autobuses Saegert fue construida en 1975. Tiene cuatro edificios permanentes en 10.6 acres. Incluye un edificio administrativo, un edificio de mantenimiento, espacios de estacionamiento para autobuses y una estación de combustible. La terminal sirve principalmente a los estudiantes del sur y suroeste de Austin.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazos de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
55	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$433,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.



LANCE GILES CENTRO DE SERVICIO

HOJA DE PROYECTO



5101 E. 51st St.
Austin, TX 78727

Área del edificio: 53,984 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 17 acres
Fecha de la primera construcción: 1991

Sobre el instalación

El Centro de Servicio alberga las operaciones de mantenimiento de edificios del AISD tales como aire acondicionado, refrigeración, operadores de edificios, carpintería, cerraduras y herrajes, electricidad, electrónica, mantenimiento de energía, seguridad ambiental, evaluación de la condición de las instalaciones, terrenos, servicios de limpieza, pintura, fontanería, servicio de vehículos y soldadura.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazos de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
67	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$137,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

TERMINAL DE AUTOBUSES SOUTHEAST

HOJA DE PROYECTO



7200 Bluff Springs Rd.
Austin, TX 78744

Área del edificio: 25,315 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 22 acres
Fecha de la primera construcción: 2014

Sobre la instalación

La Terminal de Autobuses Southeast fue construida como parte del programa de bonos del 2004. Alivió el congestionamiento de las otras terminales de autobuses del distrito y redujo la distancia de recorrido para los autobuses que sirven al sureste de Austin. Incluye un edificio administrativo, un edificio de mantenimiento, espacios de estacionamiento y una estación de combustible.

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta instalación, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras de seguridad
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta instalación	Calificación promedio - Instalación Especial
95	62



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$118,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.



Escuelas secundarias

Escuela Secundaria Bailey	37
Escuela Secundaria Bedichek	38
Escuela Secundaria Burnet	39
Escuela Secundaria Covington	40
Escuela Secundaria Dobie	41
Escuela Secundaria Fulmore	42
Academia Liderazgo Garcia para Hombres Jóvenes	43
Escuela Secundaria Gorzycki I	44
Escuela Secundaria Kealing	45
Escuela Secundaria Lamar	46
Escuela Secundaria Martin	47
Escuela Secundaria Mendez	49
Escuela Secundaria Murchison	50
Nueva Escuela Secundaria del Noreste	52
Escuela Secundaria O. Henry	55
Escuela Secundaria Paredes	56
Academia Liderazgo Sadles Means para Mujeres Jóvenes	57
Escuela Secundaria Small	58
Escuela Secundaria Webb	59



4020 Lost Oasis Hollow
Austin, TX 78739

Capacidad existente: 1,176
Capacidad elaneada 1,176
2016/2017 utilización: 77%

Área del edificio: 149,970 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 41 acres
Fecha de la primera construcción: 1993

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
66	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
62	54
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$6,196,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6800 Bill Hughes Rd.
Austin, TX 78745

Área del edificio: 133,942 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 23 acres
Fecha de la primera construcción: 1972

Capacidad existente: 941
Capacidad planeada: 941
Uso 2016/2017: 95%

Proyectos propuestos

- Diseño principal del plantel
- Mejoras al drenaje en el espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras a la fontanería
- Mejoras de seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras a las banquetas
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
50	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
55	54
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$5,293,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



8401 Hathaway St.
Austin, TX 78757

Capacidad existente: 1,039
Capacidad planeada: 1,039
Uso 2016/2017: 102%

Área del edificio: 138,156 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 24 acres
Fecha de la primera construcción: 1961

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
68	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
57	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,425,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3700 Convict Hill Rd.
Austin, TX 78749

Área del edificio: 173,867 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 21 acres
Fecha de la primera construcción: 1986

Capacidad existente: 1,125
Capacidad planeada: 1,000
(la capacidad se reducirá para albergar el área de Demostración Tecnológica desde el ciclo escolar 2017-2018)
Uso 2016/2017 55%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reinvención académica: Bellas Artes, incluyendo renovaciones a Arte, Aúscica y Sanza
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la plomería
- Mejoras de seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
51	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
55	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$6,190,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1200 E. Rundberg Ln.
Austin, TX 78753

Capacidad existente: 902
Capacidad planeada: 902
Uso 2016/2017: 66%

Área del edificio: 133,303 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 20 acres
Fecha de la primera construcción: 1973

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Planeación principal del campus
- Mejoras a la estructura y al espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Mejoras al campo de juego
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel educativo
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
44	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
 Excelente 90 - 100	

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
50	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
 Excelente 81 - 100	

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,267,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



201 E. Mary St.
Austin, TX 78704

Capacidad existente: 1,078
Capacidad planeada: 1,078
Uso 2016/2017: 96%

Área del edificio: 159,770 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1911

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reemplazo total de la pista de carreras
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a campos deportivos
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
57	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
54	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$5,472,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

ACADEMIA DE LIDERAZGO GARCIA PARA HOMBRES JÓVENES HOJA DE PROYECTO



7414 Johnny Morris Rd.
Austin, TX 78724

Área del edificio: 161,147 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 41 acres
Fecha de la primera construcción: 2007

Capacidad existente: 1,215
Capacidad planeada: 980
(la capacidad se reducirá para
albergar el área de Demostración
Tecnológica desde el ciclo
escolar 2017-2018)
Uso 2016/2017: 35%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras mecánicas y asociadas a los cimientos del edificio
- Mejoras a las banquetas
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Mejoras al estacionamiento y la circulación de vehículos

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
64	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
80	54
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$4,325,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



7412 W. Slaughter Ln.
Austin, TX 78749

Capacidad existente: 1,323
Capacidad planeada: 1,323
Uso 2016/2017: 97%

Área del edificio: 169,045 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 2009

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
68	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
84	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,057,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1607 Pennsylvania Ave.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 1,333
Capacidad planeada: 1,333
Uso 2016/2017: 92%

Área del edificio: 192,768 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 13 acres
Fecha de la primera construcción: 1930

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras de ventilación en el espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
81	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
 Excelente 90 - 100	

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
63	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
 Excelente 81 - 100	

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,719,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6201 Wynona St.
Austin, TX 78757

Área del edificio: 121,593 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 1955

Capacidad existente: 1,008
Capacidad planeada: 1,175
(se puede considerar mayor capacidad en bonos futuros)
Uso 2015/2016: 96%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Reinvención académica: Actualizaciones para Bellas Artes en Arte, Música, Teatro y Danza
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Reparaciones a la pared exterior y ventanas
- Reemplazo total de la pista de carreras
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Reemplazo del tejado
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
69	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
55	54
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$14,882,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



1601 Haskell St.
Austin, TX 78702

Capacidad existente: 804
Capacidad planeada 804
Uso 2016/2017: 55%

Área del edificio: 108,222 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 10 acres
Fecha de la primera construcción: 1966

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras a la fontanería
- Reemplazo del tejado
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
44	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
46	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$4,715,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.





5106 Village Square Dr.
Austin, TX 78744

Capacidad existente: 1,215
Capacidad planeada: 1,215
Uso 2016/2017: 58%

Área del edificio: 173,382 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 21 acres
Fecha de la primera construcción: 1987

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Reparación al elevador
- Mejoras al alumbrado y la seguridad
- Remplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel escolar
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Revestimiento a la cancha de tenis
- Reparaciones ala tramoya del escenario en el teatro

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria			
56	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria			
51	54			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$2,668,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



3700 N. Hills Dr.
Austin, Texas 78731

Área del edificio: 124,444 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 26 acres
Date of First Construction: 1967

Capacidad existente: 1,113
Capacidad planeada: 1,700
Uso 2016/2017: 120%

Para mayor información detallada acerca del Plan Maestro a largo plazo de las instalaciones en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Fase 1 de modernización: Ampliación de 6.º grado, reubicación de la biblioteca y la administración, techumbre del anexo y ampliación de la calle curva para autobuses
- Diseño master del campus
- Mejoras al patio
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al drenaje del plantel
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros
- Mejoras a las paredes y techo

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
63	52
● Falla < 30	● Malo 30 - 49
● Promedio 50 - 69	● Bueno 70 - 89
	● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
42	54
● Falla 20 - 35	● Malo 36 - 50
● Promedio 51 - 65	● Bueno 66 - 80
	● Excelente 81 - 100


Costo calculado de los proyectos propuestos

\$25,308,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



- | | |
|--|----------------------------------|
| A | ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS |
| B | ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS |
| C | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS |
| D | ESPACIOS DEPORTIVOS |
| E | COCINA Y CAFETERÍA |
| F | CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|  | RENOVACIONES |
|  | NUEVA CONSTRUCCIÓN |



NUEVA ESCUELA SECUNDARIA DEL NORESTE HOJA DE PROYECTO



Área del edificio: 137,000 pies cuadrados

Capacidad planeada: 800

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Nueva construcción de escuela

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)

Calificación promedio - Secundaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
52	N/A	90+

● Falla < 30
 ● Malo 30 - 49
 ● Promedio 50 - 69
 ● Bueno 70 - 89
 ● Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Calificación promedio - Secundaria	Antes de las mejoras	Después de las mejoras
54	N/A	90+

● Falla 20 - 35
 ● Malo 36 - 50
 ● Promedio 51 - 65
 ● Bueno 66 - 80
 ● Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$60,958,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.

NUEVA ESCUELA SECUNDARIA DEL NORESTE HOJA DE PROYECTO

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



Este plan ilustrativo es de naturaleza conceptual, y está sujeto a cambios y a la negociación de los términos y condiciones específicas de contratos legalmente vinculantes, así como sujeto a todos los requisitos de zonificación, utilidades, planes de tránsito, el Contrato Maestro de Desarrollo y los Acuerdos Comunitarios que afectan el desarrollo de la remodelación de Mueller y de este lugar. Los Acuerdos Comunitarios incluyen, sin limitación, estándares de diseño como están descritos en el Libro de Diseño de Mueller y la aprobación de planes y especificaciones por parte del Consejo de Construcciones Nuevas.

	ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS
	ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS
	ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
	ESPACIOS DEPORTIVOS
	COCINA Y CAFETERÍA
	CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
	RENOVACIONES
	NUEVA CONSTRUCCIÓN



2610 W. 10th St.
Austin, TX 78703

Capacidad existente: 945
Capacidad planeada: 945
Uso 2016/2017: 92%

Área del edificio: 123,205 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 14 acres
Fecha de la primera construcción: 1953

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Diseño master del campus
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al alumbrado y a la seguridad
- Mejoras a la plomería
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
38	52



Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
63	54



Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,135,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



10100 S. Mary Moore Searight Dr.
Austin, TX 78748

Capacidad existente: 1,156
Capacidad planeada: 1,156
Uso 2016/2017: 83%

Área del edificio: 149,205 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 78 acres
Fecha de la primera construcción: 2000

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a la seguridad y comunicaciones
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras para sellar el revestimiento del edificio
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
66	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
80	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,157,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



6401 N. Hampton Dr.
Austin, TX 78723

Área del edificio: 132,760 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 15 acres
Fecha de la primera construcción: 1958

Capacidad existente: 1,078
Capacidad planeada: 882
(eliminación del ala 600 del
cálculo de capacidad) Uso
2016/2017: 36%

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Remodelaciones de la arquitectura y de interiores
- Diseño principal del plantel
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Construcción de escaleras exteriores
- Reparación al sistema de tejado
- Remplazo del sistema de seguridad
- Mejoras al drenaje del plantel escolar
- Mejoras estructurales
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
49	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
69	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,112,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



4801 Monterey Oaks Blvd.
Austin, TX 78749

Capacidad existente: 1,239
Capacidad planeada: 1,239
Uso 2016/2017: 95%

Área del edificio: 158,395 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 37 acres
Fecha de la primera construcción: 1999

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
64	52
 Falla < 30	 Malo 30 - 49
 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89
	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria
70	54
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50
 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80
	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$1,255,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



601 E. St. Johns Ave.
Austin, TX 78752

Capacidad existente: 804
Capacidad planeada: 804
Uso 2016/2017: 85%

Área del edificio: 120,985 pies cuadrados
Pies cuadrados del terreno: 16 acres
Fecha de la primera construcción: 1961

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com.

Proyectos propuestos

- Planeación maestra del plantel
- Mejoras a la estructura y al espacio debajo de los edificios
- Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito
- Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito
- Mejoras al sistema eléctrico
- Mejoras al aire acondicionado y calefacción
- Mejoras al alumbrado y a la seguridad
- Reemplazo del sistema de seguridad
- Mejoras a las banquetas
- Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación
- Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos
- Tecnología: Sistemas de presentaciones
- Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes
- Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria			
51	52			
 Falla < 30	 Malo 30 - 49	 Promedio 50 - 69	 Bueno 70 - 89	 Excelente 90 - 100

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA)

Esta escuela	Calificación promedio - Secundaria			
43	54			
 Falla 20 - 35	 Malo 36 - 50	 Promedio 51 - 65	 Bueno 66 - 80	 Excelente 81 - 100

Costo calculado de los proyectos propuestos

\$3,181,000

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.



Preguntas frecuentes

Preguntas y respuestas del bono del 2017

1. ¿Qué es una elección de un bono escolar?

Una elección de un bono escolar es cuando un distrito escolar les pide a los votantes permiso de vender bonos para financiar proyectos de capital, tales como la construcción de nuevos edificios, renovaciones de instalaciones y otras mejoras. Si gana la elección, el distrito puede venderles los bonos a inversionistas para financiar los proyectos y pagar los bonos en el transcurso del tiempo, con interés.

2. ¿Cuántas propuestas hay?

Una. La propuesta incluida en la orden que convoca a la elección del bono adoptada por la Mesa Directiva del Austin ISD aparece de la siguiente manera:

¿SE DEBE AUTORIZAR A LA MESA DIRECTIVA (LA "MESA") DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN EL "DISTRITO") PARA QUE EMITA BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS SERIES (O CUOTAS EN LA CANTIDAD PRINCIPAL DE \$1,050,984,000 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, EXPANSIÓN, MEJORAS, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL DISTRITO, INCLUYENDO (I) SISTEMAS Y EQUIPO DE TECNOLOGÍA, (II) SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, (III) MEJORAS PARA ABORDARLAS INQUIETUDES DE SOBREPoblACIÓN Y SEGURIDAD, (IV) MEJORAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES, Y (V) REINVENCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI; LA COMPRA DE LOS LUGARES NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES; Y LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES; BONOS TALES QUE MADURARÁN, PRODUCIRÁN INTERESES Y SE EMITIRÁN Y VENDERÁN DE ACUERDO CON LA LEY EN EL MOMENTO DE SU EMISIÓN; Y DEBE AUTORIZARSE A LA MESA PARA QUE RECAUDE, COMPROMETA, EVALÚE Y RECOLECTE IMPUESTOS ANUALES PROPORCIONALES AL VALOR DE TODA PROPIEDAD IMPONIBLE EN EL DISTRITO SUFICIENTES, SIN LÍMITE DE TASA O CANTIDAD, PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS, Y LOS COSTOS DE CUALQUIER CONTRATO DE CRÉDITO (INCLUYENDO CONTRATOS DE CRÉDITO EJECUTADOS O AUTORIZADOS EN ANTICIPACIÓN, RELACIÓN O CONEXIÓN CON LOS BONOS), TODO COMO LO AUTORICE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA?

3. ¿Cuándo es la elección?

El 7 de noviembre del 2017

4. ¿Cuál es la cantidad total del bono?

\$1,050,984,000

5. ¿Qué tipo de proyectos se incluirán en el bono del 2017?

En abril, la Mesa Directiva del Austin ISD aprobó el Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por sus siglas en inglés), el cual identificó aproximadamente \$4 millones en necesidades de instalaciones que actualmente existen en el distrito. Las necesidades incluyen la modernización y renovación de escuelas y otras instalaciones del distrito, la construcción de más escuelas y otros proyectos de capital. A partir del FMP, los miembros de la Mesa determinaron qué proyectos se incluirían en el bono. Los proyectos:

- incluyen 16 instalaciones nuevas o modernizadas,
- atienden primero a las necesidades más esenciales del AISD e
- incluyen oportunidades de modernizar las instalaciones mientras realizamos estos proyectos.

Los proyectos propuestos incluyen:

- **Sistemas y equipo tecnológico**, que puede incluir: computadoras portátiles para estudiantes, mejoras en laboratorios de computación, actualizaciones de la red, sistemas de presentación y computadoras portátiles para maestros
- **Sistemas y equipo de seguridad y protección**, los cuales pueden incluir:
 - » cámaras y sistemas de seguridad;
 - » actualizaciones de los sistemas de alarmas de incendio;
 - » mejoras en el sistema de redes para actualizar todo el equipo de redes en el distrito; y
 - » cámaras para cubrir áreas de educación especial a solicitud de las familias. (Esto ha sido impulsado por la Propuesta de ley 507 del Senado de la Asamblea Legislativa de Texas del 2015.)
- **Mejoras para abordar inquietudes de sobrepoblación y seguridad***, las cuales pueden incluir*
 - » alivio de las escuelas y modernizaciones escolares tales como las propuestas escuela primaria para aliviar a Baranoff y escuelas primaria y secundaria para aliviar a Blazier; y
 - » modernizaciones y nuevas construcciones en Casis, Govalle, Menchaca, T.A. Brown, etc. (Ver la Tabla de resumen de proyectos aprobada por la Mesa Directiva para una lista completa de instalaciones modernizadas).
*Los fondos para imprevistos se priorizarán para el alivio de la sobrepoblación en las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.
- **Mejoras para estudiantes con necesidades especiales**, las cuales pueden incluir:
 - » reconstrucción de la Escuela Rosedale e
 - » instalación de cámaras de seguridad en algunos salones de clases de educación especial.
- **Programas de reinversión para el aprendizaje del siglo XXI**, los cuales pueden incluir:
 - » renovaciones en las áreas de Bellas Artes en las escuelas secundarias Covington y Lamar y en la Escuela Preparatoria McCallum;
 - » Career Launch en las escuelas preparatorias de universidad temprana LBJ y Reagan;
 - » Escuela Preparatoria Médica LBJ ECHS (Fases 1 y 2), incluyendo Career Launch (Fase 2) y el desarrollo del programa médico (Fase 1) una vez que se mude LASA;
 - » nueva Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial en la ubicación original de L.C. Anderson;
 - » nueva escuela secundaria en el noreste; y
 - » dos nuevas escuelas primarias en los equipos verticales de LBJ y de Eastside.

6. ¿Cuáles escuelas se beneficiarían con el programa del bono escolar propuesto?

Se espera que todas las escuelas del Austin ISD se beneficien de este programa del bono escolar. El programa incluye proyectos en todo el distrito, así como actualizaciones de la tecnología y las instalaciones en la mayoría de las escuelas. El bono incluye espacios de aprendizaje del siglo XXI nuevos, modernizados o reconcebidos para 16 escuelas.

7. ¿Cuáles han sido las actividades de participación comunitaria para estas propuestas?

A través de un extenso proceso de dos años de participación comunitaria, en el que le preguntamos a la comunidad qué necesitaban sus escuelas, el Austin ISD aprobó un Plan Maestro de Instalaciones de 20-25 años que guiará los proyectos futuros. El proceso de participación comunitaria implicó 38 juntas del Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos, más de 5,000 comentarios individuales

y 500 oportunidades de participación. Las prioridades identificadas en el bono están diseñadas para que sean inversiones prudentes y responsables que posibiliten el aprendizaje del siglo XXI para una nueva generación de estudiantes.

La planificación de bonos es difícil, y aunque hay infinitas necesidades y recursos limitados, estamos haciendo lo mejor que podemos para atender necesidades urgentes y cambios en la distribución de la población, y para ser receptivos. De hecho, nuestro FMP identificó casi \$4 millardos en reparaciones y actualizaciones necesarias. Estamos pidiéndoles a los votantes \$1.05 millardos porque el distrito tiene la capacidad de financiar mejoras en el FMP y de pagar el bono sin aumentar la tasa de impuestos.

8. ¿Cuándo comenzará la construcción de los proyectos? ¿Cuándo finalizará?

Cada proyecto tiene un plazo de construcción diferente. La lista en línea incluye algunos proyectos propuestos señalados como proyectos "de primera línea". Estos se consideran los más cruciales y potencialmente podrían estar en construcción antes del otoño del 2018. Otros podrían demorar más dependiendo de cuánto tiempo tome finalizar los planes, el diseño, la recolección de opiniones escolares y la planificación en relación al ciclo escolar para permitir un ambiente de aprendizaje óptimo y la seguridad de los estudiantes.

9. He escuchado decir al AISD que este bono no aumentará mi tasa de impuestos sobre la propiedad. ¿Cómo es posible eso?

Primero y principal, es importante saber que el AISD no va a pedir prestada la cantidad total del bono el primer día. En cambio, iremos pidiendo prestado y pagando la deuda a medida que avancemos, de forma muy similar a como se hace con una tarjeta de crédito. La aprobación del bono es como aumentar nuestro límite de crédito, pero no significa que pediremos prestado todo el dinero inmediatamente.

Además del dinero del bono, también estamos haciendo uso de los siguientes recursos para apoyar este proceso:

- Dólares disponibles de los bonos del 2008 y 2013
- Ventas planeadas de terrenos e instalaciones
- Fusiones de escuelas para equilibrar los cambios de población

De hecho, el distrito escolar ha reducido la tasa de impuestos en 5 centavos desde el bono del 2013. Esto lo logramos al pagar las deudas existentes, refinanciar para tener mejores tasas y aprovechando una base de impuestos en expansión. Dicho esto, la popularidad del mercado de Austin ha aumentado los precios de las viviendas, y esto oculta los logros que los miembros de nuestra Mesa y el sistema escolar han tenido para los contribuyentes fiscales. Estos bonos no aumentarán la tasa de impuestos para nuestra comunidad, en base a suposiciones utilizadas por el personal del distrito. Lo hemos diseñado para aprovechar varios activos del distrito y así mantener los bonos de acuerdo con la capacidad del distrito de pagarlos.

10. ¿Cuántos fondos para imprevistos quedan en el AISD del financiamiento del bono más reciente del 2013? ¿Cuál es el plan para gastar esos fondos restantes para imprevistos?

Los votantes del AISD aprobaron \$489.7 millones. Hasta la fecha quedan aproximadamente \$20 millones en fondos para imprevistos. Los fondos para imprevistos son dinero que se guardó para garantizar que hubiera suficientes fondos para realizar todos los proyectos del bono del 2013. Estos son dólares disponibles de los bonos mencionados arriba en la pregunta 8 que se han determinado disponibles para apoyar este proceso del bono del 2017.

11. Si aprobamos dólares de bonos para proyectos específicos, ¿se permite cambiar esos proyectos?

Los proyectos no deben cambiar, pero las cantidades destinadas a cada uno pueden variar.

12. ¿Cómo han afectado al distrito los cambios de población?

Durante los últimos años, hemos experimentado una ligera reducción en la matrícula. Expertos como Ryan Robinson, el demógrafo de la Ciudad de Austin, nos dicen que esto tiene tanto que ver con problemas de asequibilidad en la ciudad central de Austin como con cualquier otro motivo. La gente se está mudando a la periferia de la ciudad para tratar de lidiar con el problema del aumento general de costos en el mercado de Austin. Esto se evidencia en el hecho de que más de 10 de nuestras escuelas en la periferia del distrito están sobrepobladas.

13. Con la matrícula en declive, ¿para qué necesitaría el AISD escuelas nuevas?

Al comparar la matrícula del distrito en el 2016 con la del 2015, el AISD vio un 0.50 por ciento de disminución en el número total de estudiantes, pero es una situación compleja. Muchas escuelas en la periferia de nuestro distrito están gravemente sobrepobladas, más notoriamente en las regiones del noroeste, sureste y suroeste.

Algunas familias se han mudado a la periferia del distrito debido a la asequibilidad de los bienes raíces. Además, la mayoría de las escuelas nuevas son reemplazos, demoliciones y reconstrucciones. Con la edad promedio de nuestras instalaciones superando los 40 años, algunas están comenzando a experimentar daños estructurales que ya no pueden seguirse remediando. Atender las necesidades estructurales ahora puede ayudar al distrito a evitar gastar más dinero en arreglos temporales en el futuro.

14. ¿Cómo se determinaron la lista de proyectos y la cantidad del bono?

La cantidad del bono y la lista de proyectos se determinaron a través de un extenso proceso de dos años de participación comunitaria, en el que le preguntamos a la comunidad qué necesitaban sus escuelas. Sabemos que la comunidad de Austin espera que el distrito escolar sea transparente y receptivo. El muy cuidadoso y deliberado proceso implicó 38 juntas del Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos, más de 5,000 comentarios individuales y 500 oportunidades de participación. Las prioridades identificadas en el bono están diseñadas para ser inversiones prudentes y responsables que posibiliten el aprendizaje del siglo XXI para una nueva generación de estudiantes.

Nuestro Plan Maestro de Instalaciones identificó casi \$4 millones en reparaciones y actualizaciones necesarias. Estamos pidiéndoles a los votantes \$1.05 millones porque el distrito tiene la capacidad de financiar mejoras en el FMP y pagar el bono sin aumentar la tasa de impuestos.

En el FMP los expertos determinaron que 52 de nuestras escuelas estaban en "mala" o "muy mala" condición. Otras 26 se han clasificado en condición "insatisfactoria" o "muy insatisfactoria". Una de nuestras escuelas, la Primaria Pease, tiene 141 años.

Los estudiantes de hoy requieren ambientes de aprendizaje del siglo XXI en los que el salón de clases tradicional se combine con recursos en línea y digitales en experiencias colaborativas y a un ritmo individual basado en el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

15. ¿Qué tan grandes son los problemas estructurales en la Escuela Primaria T.A. Brown?

Los problemas estructurales de T.A. Brown están bien documentados. La seguridad siempre es nuestra primera prioridad, y no comprometeremos ese principio. Se descubrió que los daños al soporte de los cimientos en el sótano de poca altura debajo de la escuela eran generalizados y graves. Dada la extensión del daño, los ingenieros estructurales que evaluaron el espacio determinaron que "existe la

inquietud de que una porción del entramado del piso podría caerse abruptamente. Este es un problema de seguridad para todos los ocupantes de la escuela." El reporte estructural detallado de P.E. Structural Consultants Inc. está disponible en línea en https://aecomconnect.com/AISD_FCA/Reports.Html.

16. ¿Es este bono una respuesta al aumento de las escuelas especiales subvencionadas en el distrito?

No, este bono es una inversión en las instalaciones y los estudiantes del AISD. El índice de graduación del AISD en el 2016 fue de más de 90 por ciento. Eso es más alto que nunca antes. El éxito estudiantil es el verdadero estándar al que aspiramos, y eso es válido para la educación en el hogar y en las escuelas privadas, especiales subvencionadas y públicas

17. Cuál es la conclusión, lo más importante que quieren que sepan los votantes?

El AISD necesita atender las deficiencias de sus instalaciones y está comprometido a crear espacios de aprendizaje del siglo XXI para nuestros estudiantes. Eso lo podemos lograr sin un aumento en la tasa de impuestos.

18. ¿Pueden explicar más acerca de la mudanza de Eastside Memorial y la Escuela Preparatoria LASA?

La propuesta mudaría a la Escuela Preparatoria Eastside Memorial/Escuela Preparatoria Internacional a la ubicación original de Anderson y comenzaría un programa de preparatoria de universidad temprana así como alianzas con y cerca del campus Eastview del Centro de Estudios Superiores de Austin (ACC). Esto le daría pie a la Academia de Ciencias y Humanidades para mudarse a las instalaciones de Johnston (ubicación actual de Eastside), permitiendo así su crecimiento. Además, el bono propone la creación de un programa especializado en salud en colaboración con Seton Healthcare Family en las instalaciones de LBJ y al mismo tiempo continuar el modelo de escuela preparatoria de universidad temprana y el programa Career Launch.

Preguntas frecuentes de los proyectos para LBJ, LASA, Eastside Memorial/IHS y la Anderson original

19. ¿Cuándo se mudaría LASA a las instalaciones de EMHS/IHS ubicadas en el plantel de Johnston y cuándo se mudaría EMHS/IHS a la ubicación original de Anderson?

La línea de tiempo estimada de construcción sugiere comenzar las obras dentro de un año y se proyecta que las nuevas instalaciones estarían listas para los estudiantes para 2020-2021. Mientras tanto, el Austin ISD involucrará a las comunidades escolares y circundantes en el proceso de diseño y se asegurará de que se consideren sus observaciones y que se incorporen cuando sea apropiado. Nos aseguraremos de que la continuidad de la programación de cada escuela no se vea afectada.

20. ¿Qué pasará con el Centro de Aprendizaje Alternativo que está actualmente albergado en las instalaciones originales de Anderson?

EL ALC reconstituido y reestructurado se reubicaría en otras instalaciones del distrito y continuaría sirviendo a estudiantes de 6.º a 12.º grado.

21. ¿Cómo está abordando el Austin ISD los importantes problemas históricos de equidad y desigualdad?

El Austin ISD toma muy en serio su visión y misión de preparar a TODOS los estudiantes para la universidad, la carrera profesional y la vida. El Plan Maestro de Instalaciones y los bonos son solo algunas de las muchas herramientas que el Austin ISD utilizará para enfrentar los retos de eliminar las inequidades y desigualdades sistémicas en todo el distrito. El Austin ISD está trabajando diligentemente en reexaminar su proceso de admisión a los programas especializados y reevaluar los criterios de matriculación con el fin de mitigar los obstáculos para entrar y aumentar la diversidad. El liderazgo del Austin ISD procura colaborar con otras entidades dedicadas a reducir la dificultad de las familias para vivir de forma asequible en Austin.

22. ¿Cómo se preservará la historia de la Anderson original?

El Austin ISD se ha involucrado con personas interesadas de la comunidad de la Anderson original para determinar la mejor manera de honrar respetuosamente su legado. El Austin ISD ha tomado medidas para garantizar su preservación histórica a través de una designación, además de incluir un espacio comunitario y un área de museo o galería en un nuevo plantel para la Escuela Preparatoria Eastside Memorial/Escuela Preparatoria Internacional que celebren, conmemoren y honren a la comunidad de la Anderson original.

Para más información, y para leer preguntas y respuestas más exhaustivas, por favor visite AISDFuturo.com.

